

APSTIPRINĀTS  
ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas  
Iepirkuma komisijas  
2014. gada 25. augusta sēdes lēmumu  
Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/32/1

## INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

### „Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde”

Nr. DPV 2014/32

#### 1. Iepirkuma identifikācijas numurs un informācija par Pasūtītāju:

- 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – DPV 2014/32
- 1.2. Pasūtītājs ir Daugavpils Profesionālā vidusskola, reģistrācijas numurs 2731002883, nodokļu maksātāja numurs 90009625574, PVN maksātāja numurs LV 90009625574, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404, tālruni informācijai 65436893, 27741511, e-pasts [dvt@daugvt.lv](mailto:dvt@daugvt.lv), mājaslapa [www.daugvt.lv](http://www.daugvt.lv).
- 1.3. Kontaktpersonas:
  - 1.3.1. Tehnisko specifikāciju jautājumos: K. Stivriņš – mob. tālr. 27741515, e-pasts [kazimirs.stivrins@daugvt.lv](mailto:kazimirs.stivrins@daugvt.lv).
  - 1.3.2. Iepirkuma organizācijas jautājumos: I. Iljins – mob. tālr. 25944690, e-pasts [igors.iljins@daugvt.lv](mailto:igors.iljins@daugvt.lv).
  - 1.3.3. Iepirkuma dokumentācijas jautājumos A. Turlajs – mob. tālr. 26060000, e-pasts [arturs.turlajs@daugvt.lv](mailto:arturs.turlajs@daugvt.lv).

2. **Komisija** – iepirkumu veic ar 2012. gada 25. janvāra rīkojumu Nr. 01-9/17 izveidotā Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

3. **Iepirkuma procedūras veids** – Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta prasībām.

#### 4. Iepirkuma priekšmets:

- 4.1. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram:
  - 4.1.1. Galvenais iepirkuma priekšmets: 39160000-1 Mēbeles skolām. Preces.
- 4.2. NUTS kods: LV005 – līguma izpilde Latgales teritorijā.
- 4.3. Iepirkuma priekšmets – Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde saskaņā ar Instrukcijas pretendentiem 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”.
- 4.4. Iepirkuma priekšmeta apjoms noteikts Instrukcijas pretendentiem 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”.
- 4.5. Papildus nosacījumi noteikti Instrukcijas pretendentiem 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”.
- 4.6. Līguma darbības laiks:
  - 4.6.1. Pilnīgā līguma izpilde līdz 2014. gada 31. decembrim.

5. **Paredzamā iepirkuma kopējā summa:** nepārsniedz 12000,00 € (divpadsmit tūkstoši eiro un 0 centi) bez PVN.

#### 6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

- 6.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00 Daugavpils Profesionālajā vidusskolā, Kauņas ielā 25, Daugavpilī, LV-5404 **līdz 2014.**

**gada 5. septembrim, plkst. 12:00.** Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērtā veidā tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

6.2. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiks izpausts.

## **7. Piedāvājumu noformēšana:**

7.1. Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana ir aizliegta.

7.2. Piedāvājumu jā sagatavo saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šajā Instrukcijā pretendentiem noteiktajiem nosacījumiem. Piedāvājumu ir jā iesniedz aizzīmogatā aploksnē, uz kuras norādīts:

7.2.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

7.2.2. Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs;

7.2.3. Piedāvājuma iesniedzēja nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

7.3. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vienā sējumā, lapām numurētām.

7.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīgi noformēta pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija.

7.5. Pretendents noformē dokumentus un to kopijas atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

7.6. Piedāvājumu jā sagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

7.7. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Instrukcijas pretendentiem 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītām prasībām.

7.8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7.9. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Pasūtītājs bez pretendentu piekrišanas neatklāj citiem pretendentiem viņu piedāvātos risinājumus un citu informāciju, kas ir komercnoslēpums vai cita ierobežotas pieejamības informācija. Publicējot iepirkuma līgumu savā mājaslapā, pasūtītājs ievēros komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

## **8. Prasības pretendentiem:**

8.1. Visi Pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju bet ne ilgāk kā 90 dienas no to atvēršanas dienas.

8.2. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## **9. Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti:**

9.1. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija un citi pretendenta kvalifikāciju apliecinājoši dokumenti, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

9.2. Rakstiska pilnvara parakstīt tiesīgai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta izziņa par paraksta tiesībām vai par tiesībām pārstāvēt uzņēmumu patstāvīgi.

9.3. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā Nr. DPV 2014/32 „Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde” atbilstoši Instrukcijas pretendentiem 2.pielikumam „Pieteikums iepirkumam”.

9.4. Pretendenta parakstīts tehniskais piedāvājums saskaņā ar Instrukcijas pretendentiem 3.pielikumu „Tehniskais piedāvājums”.

9.5. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums, atbilstoši Instrukcijas pretendentiem 4. pielikuma „Finanšu piedāvājums” formai. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR)

- bez pievienotās vērtības nodokļa un ar pievienotās vērtības nodokli. Finanšu piedāvājuma kopējā cenā jābūt iekļautām visām ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītajām izmaksām.
- 9.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Instrukcijas pretendentiem prasībām.
  - 9.7. Personu apvienības dalībnieki apliecina atbilstību prasībām atbilstoši katras personas atbildības un dalības apjomam.
  - 9.8. Ja piedāvājumu iesniegusi personu apvienība tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam. Pie Iepirkuma līguma parakstīšanas personālsabiedrības pilnvarotajam pārstāvim ir jāiesniedz tās reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
  - 9.9. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanai personu apvienībai ir jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad atbilstoši Publisko iepirkumu likumam var slēgt Iepirkuma līgumu.
  - 9.10. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
  - 9.11. Ja Pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu (kurus darbus) īsteno apakšuzņēmējs.

## **10. Tehniskais piedāvājums:**

- 10.1. Tehniskais piedāvājums apliecina, ka piedāvātie būvdarbi, preces vai pakalpojumi atbilst Instrukcijas pretendentiem 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” norādītajām tehniskajām prasībām. Atbilstība jāpierāda ar šādiem dokumentiem:
  - 10.1.1. Parakstīts tehniskais piedāvājums, kurā ietvertas visas prasības, kas minētas Instrukcijas pretendentiem 3.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” norādītajā formā.
  - 10.1.2. Pievienoti visi nepieciešamie sertifikāti, kas minēti Instrukcijas pretendentiem 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”.

## **11. Finanšu piedāvājums:**

- 11.1. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj finanšu piedāvājums atbilstoši Instrukcijas pretendentiem 4. pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādītajai formai.
- 11.2. Pretendentiem jāuzrāda izmaksas eiro (EUR) bez PVN.
- 11.3. Visām izmaksām, tai skaitā nodokļiem un nodevām, izņemot PVN, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi un citām papildus izmaksām, jābūt ietvertām uzrādītajā cenā.
- 11.4. Piedāvājuma cenu ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

## **12. Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

12.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām pretendenta atlases prasībām un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

## **13. Informācijas sniegšana:**

13.1. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Instrukcijā pretendentiem 1.3. apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām un nosūtāmi laikus, lai Pasūtītājs varētu sniegt atbildi.

13.2. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules, elektroniski saņemtās vēstules parakstītas ar drošu elektronisko parakstu vai faksa (65436893) reģistrācijas datumu. Ārpus noteiktā darba laika pa faksu un elektroniski saņemtajiem jautājumiem par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

13.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem savā mājas lapā [www.daugvt.lv](http://www.daugvt.lv), sadaļā „Iepirkumi”.

## **14. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:**

14.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

14.2. Iepirkuma komisija:

14.2.1. pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši Instrukcijā norādītajām prasībām.

14.2.2. pārbaudīs pretendenta atbilstību Instrukcijā pretendentiem norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Instrukcijā pretendentiem norādītajām prasībām. Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Instrukciju pretendentiem, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

14.2.3. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Instrukciju pretendentiem, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

14.2.4. pārbaudīs pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību Instrukcijas pretendentiem izvirzītajām prasībām. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, Komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentiem, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija pārbauda vai piedāvājumi nav nepamatoti lēti un, ja Komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību. Komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Instrukciju pretendentiem, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

14.2.5. No piedāvājumiem, kas atbilst visām Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

14.2.6. attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta piektajā daļā minēto apstākļu esamību 8.<sup>2</sup> panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

14.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informēs visus pretendentiem, nosūtot vēstuli par Komisijas pieņemto lēmumu.

14.2.8. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākošo zemāko cenu.

**15. Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu bez līguma noslēgšanas:**

15.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

**Pielikumā:**

1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 5 (piecām) lpp.
2. pielikums – Pieteikuma veidlapa iepirkumam uz 1 (vienas) lpp.
3. pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma uz 5 (piecām) lpp.
4. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lpp.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  
„Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde”  
iepirkuma identifikācijas Nr. DPV 2014/32

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

Nr.	Daudzums	Apraksts
1.	1	Pasniedzēja galvenais galds
2.	1	Pasniedzēja papildus galds
3.	2	Studenta pusapaļš galds
4.	12	Studenta taisns galds

**1.1. Pasniedzēja galvenais galds:**

1.1.1. Pamatinformācija:

- Vienvietīgs pasniedzēja darba galds ar klaviatūras un datora novietnēm;
- Darba virsmai jābūt horizontālai, var būt ar tehniskajām atverēm, bez caurumiem, rievām vai izvirzījumiem;
- Jābūt iespējai novietot blakus citas konfigurācijas piedāvāto pasniedzēja papildus galdu tā, lai vismaz galdu pamatnes veidotu vienlaidu virsmu.

1.1.2. Izmantojamais materiāls:

- Galvenās detaļas:
  - Ne mazāk kā 25 mm kokskaidu melamīna panelis;
  - Pretskrāpējumu aizsargpārklājums, krāsots;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz E1 formaldehīda emisijas klasei;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz M3 ugunsdrošības klasei;
  - Panelim jābūt ūdens atgrūdošam (CTBH);
  - Blīvums ne mazāks kā 1,350g/cc;
  - Slodzes lūzuma punkts ne mazāks kā 15 N/mm<sup>2</sup>.
- Konstrukcijas metāla detaļas:
  - Jābūt auksti velmētām zema oglekļa tērauda detaļām, auksti locītām;
  - Tērauda biežumam detaļās jābūt ne mazākam par 0,5mm un ne lielākam par 2,3mm;
  - Metāla detaļām jābūt melnam krāsojumam .
- Vides apstākļi:
  - Jānodrošina noturība bezkondensāta vides mitrumā ne mazākā kā robežās no 5 līdz 95%;
  - Jānodrošina temperatūras noturība ne mazāk kā robežās no –15 līdz +70 °C.

1.1.3. Detaļu apraksts:

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
1.	1	Pamatnes plāksne	1020x560x25 mm
2.	1	Metāla turētājs – kreisais	710x650 mm
3.	1	Metāla turētājs – labais	710x650 mm
4.	1	Metāla turētājs – centrālais	710x370 mm
5.	1	Vidējā plāksne	890x430x25 mm
6.	1	Galvenā darba virsma	1400x845x25 mm
7.	1	Kreisās puses monitora pamatne	660x470x25 mm
8.	1	Labās puses monitora pamatne	660x470x25 mm
9.	1	Centrālā monitora pamatne	D=430x25 mm
10.	1	Atbilstošas formas metāla priekšējā aizsargplāksne	1484x718x0,5 mm

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
11.	1	Atbilstošas formas metāla kāju aizsargloksne	273x128x0,5 mm
12.	1	Datora aizsargloksne – metāla	234x464x0,5 mm
13.	2	Vidējās daļas aizsargloksne – metāla	273x128x0,5 mm
14.	1	Apakšējais PVC stiprinājums	140x20x5 mm (garums x platums x biezums)
15.	2	Augšējais PVC stiprinājums	50x20x5 mm (garums x platums x biezums)
16.	5	Plastmasas ielika kabeļiem	D=47 mm L=20,5 mm
17.	28	Montāžas ielika kokam	M6
18.	28	Montāžas skrūve	M6x20
19.	2	Koka detaļu savienojuma skrūve	M3,5x10

## 1.2. Pasniedzēja papildus galds:

### 1.2.1. Pamatinformācija:

- Papildus pasniedzēja iekārtu darba galds;
- Darba virsmai jābūt horizontālai, var būt ar tehniskajām atverēm, bez caurumiem, rievām vai izvirzījumiem;
- Jābūt iespējai novietot blakus citas konfigurācijas piedāvāto pasniedzēja galdu tā, lai vismaz galdu pamatnes veidotu vienlaidu virsmu.

### 1.2.2. Izmantojamais materiāls:

- Galvenās detaļas:
  - Ne mazāk kā 25 mm kokskaidu melamīna panelis;
  - Pretskrāpējumu aizsargpārklājums, krāsots;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz E1 formaldehīda emisijas klasei;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz M3 ugunsdrošības klasei;
  - Panelim jābūt ūdens atgrūdošam (CTBH);
  - Blīvums ne mazāks kā 1,350g/cc;
  - Slodzes lūzuma punkts ne mazāks kā 15 N/mm<sup>2</sup>.
- Konstrukcijas metāla detaļas:
  - Jābūt auksti velmētām zema oglekļa tērauda detaļas, auksti locītām;
  - Tērauda biezumam detaļās jābūt ne mazākam par 0,5mm un ne lielākam par 2,3mm;
  - Metāla detaļām jābūt melnam krāsojumam .
- Vides apstākļi:
  - Jānodrošina noturība bez kondensāta vides mitrumā ne mazākā kā robežās no 5 līdz 95%;
  - Jānodrošina temperatūras noturība ne mazāk kā robežās no –15 līdz +70 °C.

### 1.2.3. Detaļu apraksts:

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
1.	1	Darba virsma	925x625x25 mm
2.	1	Vidējā plāksne	645x330x25 mm
3.	1	Pamatnes plāksne	860x475x25 mm
4.	2	Metāla turētāji – „kājas”	567x80x80 mm
5.	2	Plastmasas kabeļu ielika	D=48 mm
6.	1	Atbilstoša metāla aizsargloksne	665x350x0,5 mm
7.	1	Atbilstoša metāla aizmugures aizsargloksne	478x38x0,5 mm
8.	20	Montāžas ielika	M6
9.	20	TCEI skrūve	M6x16 mm

## 1.3. Studenta pusapaļš galds:

### 1.3.1. Pamatinformācija:

- a) Vienvietīgs studenta darba galds ar klaviatūras un datora novietnēm;
- b) Darba virsmai jābūt horizontālai, jābūt tehniskajām atverēm priekš kabeļiem un iekārtām, bez caurumiem, rievām vai izvirzījumiem;
- c) Jābūt iespējai studenta galdus novietot blakus vienu otram tā, lai veidotos vienlaidus darba virsma bez atstarpēm starp tiem;
- d) Jābūt iespējai novietot citas konfigurācijas piedāvātos studentu galdus ievērojot punktā 1.3. minētos nosacījumus.

#### 1.3.2. Izmantojamais materiāls:

- a) Galvenās detaļas:
  - Ne mazāk kā 25 mm kokskaidu melamīna panelis;
  - Pretskrāpējumu aizsargpārklājums, krāsots;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz E1 formaldehīda emisijas klasei;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz M3 ugunsdrošības klasei;
  - Panelim jābūt ūdens atgrūdošam (CTBH);
  - Blīvums ne mazāks kā 1,350g/cc;
  - Slodzes lūzuma punkts ne mazāks kā 15 N/mm<sup>2</sup>.
- b) Konstrukcijas metāla detaļas:
  - Jābūt auksti velmētām zema oglekļa tērauda detaļām, auksti locītām;
  - Tērauda biezumam detaļās jābūt ne mazākam par 0,5mm un ne lielākam par 2,3mm;
  - Metāla detaļām jābūt melnam krāsojumam.
- c) Vides apstākļi:
  - Jānodrošina noturība bez kondensāta vides mitrumā ne mazākā kā no 5 līdz 95%;
  - Jānodrošina temperatūras noturība ne mazāk kā no -15 līdz +70 °C.

#### 1.3.3. Detaļu apraksts:

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
1.	1	Labā mala	725x767x25 mm
2.	1	Kreisā mala	725x767x25 mm
3.	1	Darba virsma	1070x330x25 mm
4.	1	Monitora virsma	1010x389x25 mm
5.	2	Metāla atbalsti monitora virsmai	250x50x50 mm
6.	1	Galda pamatne	1010x245x25 mm
7.	1	Metāla priekšpusē loksne (krāsota)	675x550x0,5 mm
8.	1	Klaviatūras metāla kasete	508x241x30 mm
9.	1	Izvelkama klaviatūras virsma	850x426x25 mm
10.	1	Izvelkama klaviatūras virsma	850x426x25 mm
11.	2	Klaviatūras virsmas metāla balsti	300x83x28 mm
12.	2	Sliežu mehānisms klaviatūras virsmas izvilkšanai	300x34x10 mm
13.	2	Datora novietnes sānu mala	699x388x25 mm
14.	1	Datora novietnes augšējā virsma	400x350x25 mm
15.	1	Datora novietnes vidējā daļa	310x240x25 mm
16.	1	Datora novietnes apakšējā daļa	290x230x25 mm
17.	2	Plastmasas ielika kabeļiem	D=76x25 mm
18.	28	Montāžas ielika	M6x20
19.	4	Metāla ielika- sastiprināšanas mehānisms	D=25x10 mm
20.	4	Montāžas ielikas un metāla ielikas savienojuma skrūve	M4x15
21.	20	Montāžas ielika	M6x20
22.	16	Montāžas skrūve	M6x40
23.	4	Montāžas ielika	M4x15
24.	2	Montāžas skrūve	M4x10



## 1.4. Studenta taisns galds:

### 1.4.1. Pamatinformācija:

- a) Vienvietīgs studenta darba galds ar klaviatūras un datora novietnēm;
- b) Darba virsmai jābūt horizontālai, jābūt tehniskajām atverēm priekš kabeļiem un iekārtām, bez caurumiem, rievām vai izvirzījumiem;
- c) Jābūt iespējai studenta galdus novietot blakus vienu otram tā, lai veidotos vienlaidus darba virsma bez atstarpēm starp tiem;
- d) Jābūt iespējai novietot citas konfigurācijas piedāvātos studentu galdus ievērojot punktā 1.3. minētos nosacījumus.

### 1.4.2. Izmantojamais materiāls:

- a) Galvenās detaļas:
  - Ne mazāk kā 25 mm kokskaidu melamīna panelis;
  - Pretskrāpējumu aizsargpārklājums, krāsots;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz E1 formaldehīda emisijas klasei;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz M3 ugunsdrošības klasei;
  - Panelim jābūt ūdens atgrūdošam (CTBH);
  - Blīvums ne mazāks kā 1,350g/cc;
  - Slodzes lūzuma punkts ne mazāks kā 15 N/mm<sup>2</sup>.
- b) Konstrukcijas metāla detaļas:
  - Detaļās jābūt izmantotam auksti velmētām zema oglekļa tēraudam, auksti locītām;
  - Tērauda biezums detaļām nedrīkst būt mazāks par 0,5mm un lielāks par 2,3mm;
  - Metāla detaļām jābūt melnam krāsojumam.
- c) Vides apstākļi:
  - Jānodrošina noturība bezkondensāta vides mitrumā ne mazākā kā no 5 līdz 95%;
  - Jānodrošina temperatūras noturība ne mazāk kā no -15 līdz +70 °C.

### 1.4.3. Detaļu apraksts:

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
1.	1	Labā mala	725x767x25 mm
2.	1	Kreisā mala	725x767x25 mm
3.	1	Darba virsma	1070x330x25 mm
4.	1	Monitora virsma	1010x389x25 mm
5.	2	Metāla atbalsti monitora virsmai	250x50x50 mm
6.	1	Galda pamatne	1010x245x25 mm
7.	1	Galda aizmugure	1020x510x25 mm
8.	1	Metāla priekšpuses loksne (krāsota)	450x485x10,5 mm
9.	1	Plastmasas elements kabeļu caurumu aizdarei (kabeļu kanāls)	D=78 L=21,5 mm
10.	1	Klaviatūras metāla kasete	508x241x30 mm
11.	1	Izvelkama klaviatūras virsma	700x325x25 mm
12.	2	Klaviatūras virsmas metāla balsti	300x83x28 mm
13.	2	Sliežu mehānisms klaviatūras virsmas izvilkšanai	300x34x10 mm
14.	2	Datora novietnes sānu mala	699x388x25 mm
15.	1	Datora novietnes augšējā virsma	345x291x25 mm
16.	1	Datora novietnes vidējā daļa	215x231x25 mm
17.	1	Datora novietnes apakšējā daļa	205x231x25 mm
18.	4	Metāla ielikas – sastiprināšanas mehānisms	D=25x10
19.	4	Skrūves – stiprināšanas mehānismam	M6x36
20.	20	TSPEI skrūve	M6x40
21.	24	Montāžas ielika kokam	M6x20

<b>Nr.</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Izmēri</b>
22.	8	Montāžas skrūve	M6x25
23.	4	Montāžas skrūve	M4x10
24.	4	Montāžas ielika kokam	M4x15
25.	2	Distanceris	D=40x10
26.	2	Montāžas skrūve	M6x70
27.	4	Paplāksnis	6 – 140 HV
28.	2	Uzgrieznis (DIN1587)	M6

2. Pretendentam jāiesniedz ražotāja firmas vai autorizēta produktu izplatītāja Latvijā sertifikāta oriģināls vai apliecināta kopija, ka Pretendents ir autorizēts piegādāt attiecīgā zīmola mēbeles Latvijā, veikt to uzstādīšanu un nodrošināt garantijas servisu.
3. Pretendentam jāiesniedz ražotāja firmas vai autorizēta produktu izplatītāja Latvijā sertifikāta oriģināls vai apliecināta kopija, ka Pretendenta rīcībā ir personāls, kas ir autorizēts veikt piedāvāto mēbeļu kvalitatīvu uzstādīšanu.
4. Pretendentam jāiesniedz ražotāja firmas vai autorizēta produktu izplatītāja Latvijā apliecinājums, ka piedāvātās mēbeles ir saderīgas ar „Tecnilab” svešvalodu auditoriju aprīkojumu (galdiem ir speciāls slēgts nodalījums vadības blokiem un kabeļiem).
5. Preces piegādes termiņš – līdz 2014. gada 31. decembrim.
6. Preču piegādes vieta – Daugavpils pilsētas teritorija.
7. Piegādātājs garantē preces piegādi pasūtītāja norādītajā adresē.
8. Pretendents nodrošina piedāvāto preču garantiju ne mazāku par diviem gadiem.

**PIETEIKUMS IEPIRKUMAM**  
„Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde”  
iepirkuma identifikācijas Nr. DPV 2014/32

_____
Pretendenta nosaukums
_____
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
_____
Juridiskā adrese
_____
Norēķinu rekvizīti
tā _____ personā
Vadītājā vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats

Saskaņā ar iepirkuma Nr. DPV 2014/32 „Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde” instrukciju pretendentiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. Piekrītu iepirkuma Nr. DPV 2014/32 „Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde” Instrukcijas pretendentiem noteikumiem un garantēju tajā izvirzīto prasību izpildi. Instrukcijas pretendentiem noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par (Pretendenta nosaukums) un piedāvātiem būvdarbiem, precīzi vai pakalpojumiem ir patiesas.
3. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
4. (Pretendenta nosaukums) apņemas līguma tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma Nr. DPV 2014/32 „Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde” tehniskajā specifikācijā ietvertos nosacījumus.
5. Kandidātam ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziskā infrastruktūra, kas nepieciešama potenciālā līguma saistību izpildei.
6. Attiecībā uz mūsu uzņēmumu nepastāv šādi nosacījumi:
  - 6.1. pasludināts tā maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
  - 6.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.

\_\_\_\_\_  
(Paraksts)

\_\_\_\_\_  
Tālruna numurs

\_\_\_\_\_  
Faksa numurs

\_\_\_\_\_  
e-pasts

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**  
„Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde”  
iepirkuma identifikācijas Nr. DPV 2014/32

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts atbilstoši iepirkuma „Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde” Nr. DPV 2014/32 1.pielikumā norādītajām prasībām:

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

Nr.	Daudzums	Apraksts
1.	1	Pasniedzēja galvenais galds
2.	1	Pasniedzēja papildus galds
3.	2	Studenta pusapaļš galds
4.	12	Studenta taisns galds

**3.1. Pasniedzēja galvenais galds:**

3.1.1. Pamatinformācija:

- Vienvietīgs pasniedzēja darba galds ar klaviatūras un datora novietnēm;
- Darba virsmai jābūt horizontālai, var būt ar tehniskajām atverēm, bez caurumiem, rievām vai izvirzījumiem;
- Jābūt iespējai novietot blakus citas konfigurācijas piedāvāto pasniedzēja papildus galdu tā, lai vismaz galdu pamatnes veidotu vienlaidu virsmu.

3.1.2. Izmantojamais materiāls:

- Galvenās detaļas:
  - Ne mazāk kā 25 mm kokskaidu melamīna panelis;
  - Pretskrāpējumu aizsargpārklājums, krāsots;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz E1 formaldehīda emisijas klasei;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz M3 ugunsdrošības klasei;
  - Panelim jābūt ūdens atgrūdošam (CTBH);
  - Blīvums ne mazāks kā 1,350g/cc;
  - Slodzes lūzuma punkts ne mazāks kā 15 N/mm<sup>2</sup>.
- Konstrukcijas metāla detaļas:
  - Jābūt auksti velmētām zema oglekļa tērauda detaļām, auksti locītām;
  - Tērauda biezumam detaļās jābūt ne mazākam par 0,5mm un ne lielākam par 2,3mm;
  - Metāla detaļām jābūt melnam krāsojumam.
- Vides apstākļi:
  - Jānodrošina noturība bezkondensāta vides mitrumā ne mazākā kā robežās no 5 līdz 95%;
  - Jānodrošina temperatūras noturība ne mazāk kā robežās no -15 līdz +70 °C.

3.1.3. Detaļu apraksts:

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
1.	1	Pamatnes plāksne	1020x560x25 mm
2.	1	Metāla turētājs – kreisais	710x650 mm
3.	1	Metāla turētājs – labais	710x650 mm
4.	1	Metāla turētājs – centrālais	710x370 mm
5.	1	Vidējā plāksne	890x430x25 mm
6.	1	Galvenā darba virsma	1400x845x25 mm
7.	1	Kreisās puses monitora pamatne	660x470x25 mm

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
8.	1	Labās puses monitora pamatne	660x470x25 mm
9.	1	Centrālā monitora pamatne	D=430x25 mm
10.	1	Atbilstošas formas metāla priekšējā aizsargloksne	1484x718x0,5 mm
11.	1	Atbilstošas formas metāla kāju aizsargloksne	273x128x0,5 mm
12.	1	Datora aizsargloksne – metāla	234x464x0,5 mm
13.	2	Vidējās daļas aizsargloksne – metāla	273x128x0,5 mm
14.	1	Apakšējais PVC stiprinājums	140x20x5 mm (garums x platums x biezums)
15.	2	Augšējais PVC stiprinājums	50x20x5 mm (garums x platums x biezums)
16.	5	Plastmasas ielika kabeļiem	D=47 mm L=20,5 mm
17.	28	Montāžas ielika kokam	M6
18.	28	Montāžas skrūve	M6x20
19.	2	Koka detaļu savienojuma skrūve	M3,5x10

### 3.2. Pasniedzēja papildus galds:

#### 3.2.1. Pamatinformācija:

- Papildus pasniedzēja iekārtu darba galds;
- Darba virsmai jābūt horizontālai, var būt ar tehniskajām atverēm, bez caurumiem, rievām vai izvirzījumiem;
- Jābūt iespējai novietot blakus citas konfigurācijas piedāvāto pasniedzēja galdu tā, lai vismaz galdu pamatnes veidotu vienlaidu virsmu.

#### 3.2.2. Izmantojamais materiāls:

- Galvenās detaļas:
  - Ne mazāk kā 25 mm kokskaidu melamīna panelis;
  - Pretskrāpējumu aizsargpārklājums, krāsots;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz E1 formaldehīda emisijas klasei;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz M3 ugunsdrošības klasei;
  - Panelim jābūt ūdens atgrūdošam (CTBH);
  - Blīvums ne mazāks kā 1,350g/cc;
  - Slodzes lūzuma punkts ne mazāks kā 15 N/mm<sup>2</sup>.
- Konstrukcijas metāla detaļas:
  - Jābūt auksti velmētām zema oglekļa tērauda detaļas, auksti locītām;
  - Tērauda biezumam detaļās jābūt ne mazākam par 0,5mm un ne lielākam par 2,3mm;
  - Metāla detaļām jābūt melnam krāsojumam.
- Vides apstākļi:
  - Jānodrošina noturība bez kondensāta vides mitrumā ne mazākā kā robežās no 5 līdz 95%;
  - Jānodrošina temperatūras noturība ne mazāk kā robežās no –15 līdz +70 °C.

#### 3.2.3. Detaļu apraksts:

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
1.	1	Darba virsma	925x625x25 mm
2.	1	Vidējā plāksne	645x330x25 mm
3.	1	Pamatnes plāksne	860x475x25 mm
4.	2	Metāla turētāji – „kājas”	567x80x80 mm
5.	2	Plastmasas kabeļu ielika	D=48 mm
6.	1	Atbilstoša metāla aizsargloksne	665x350x0,5 mm
7.	1	Atbilstoša metāla aizmugures aizsargloksne	478x38x0,5 mm
8.	20	Montāžas ielika	M6

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
9.	20	TCEI skrūve	M6x16 mm

### 3.3. Studenta pusapaļš galds:

#### 3.3.1. Pamatinformācija:

- Vienvietīgs studenta darba galds ar klaviatūras un datora novietnēm;
- Darba virsmai jābūt horizontālai, jābūt tehniskajām atverēm priekš kabeļiem un iekārtām, bez caurumiem, rievām vai izvirzījumiem;
- Jābūt iespējai studenta galdus novietot blakus vienu otram tā, lai veidotos vienlaidus darba virsma bez atstarpēm starp tiem;
- Jābūt iespējai novietot citas konfigurācijas piedāvātos studentu galdus ievērojot punktā 1.3. minētos nosacījumus.

#### 3.3.2. Izmantojamais materiāls:

- Galvenās detaļas:
  - Ne mazāk kā 25 mm kokskaidu melamīna panelis;
  - Pretskrāpējumu aizsargpārklājums, krāsots;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz E1 formaldehīda emisijas klasei;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz M3 ugunsdrošības klasei;
  - Panelim jābūt ūdens atgrūdošam (CTBH);
  - Blīvums ne mazāks kā 1,350g/cc;
  - Slodzes lūzuma punkts ne mazāks kā 15 N/mm<sup>2</sup>.
- Konstrukcijas metāla detaļas:
  - Jābūt auksti velmētām zema oglekļa tērauda detaļām, auksti locītām;
  - Tērauda biežumam detaļās jābūt ne mazākam par 0,5mm un ne lielākam par 2,3mm;
  - Metāla detaļām jābūt melnam krāsojumam.
- Vides apstākļi:
  - Jānodrošina noturība bez kondensāta vides mitrumā ne mazākā kā no 5 līdz 95%;
  - Jānodrošina temperatūras noturība ne mazāk kā no -15 līdz +70 °C.

#### 3.3.3. Detaļu apraksts:

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
1.	1	Labā mala	725x767x25 mm
2.	1	Kreisā mala	725x767x25 mm
3.	1	Darba virsma	1070x330x25 mm
4.	1	Monitora virsma	1010x389x25 mm
5.	2	Metāla atbalsti monitora virsmai	250x50x50 mm
6.	1	Galda pamatne	1010x245x25 mm
7.	1	Metāla priekšpusē loksne (krāsota)	675x550x0,5 mm
8.	1	Klaviatūras metāla kasete	508x241x30 mm
9.	1	Izvelkama klaviatūras virsma	850x426x25 mm
10.	1	Izvelkama klaviatūras virsma	850x426x25 mm
11.	2	Klaviatūras virsmas metāla balsti	300x83x28 mm
12.	2	Sliežu mehānisms klaviatūras virsmas izvilkšanai	300x34x10 mm
13.	2	Datora novietnes sānu mala	699x388x25 mm
14.	1	Datora novietnes augšējā virsma	400x350x25 mm
15.	1	Datora novietnes vidējā daļa	310x240x25 mm
16.	1	Datora novietnes apakšējā daļa	290x230x25 mm
17.	2	Plastmasas ielika kabeļiem	D=76x25 mm
18.	28	Montāžas ielika	M6x20
19.	4	Metāla ielika- sastiprināšanas mehānisms	D=25x10 mm

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
20.	4	Montāžas ielikas un metāla ielikas savienojuma skrūve	M4x15
21.	20	Montāžas ielika	M6x20
22.	16	Montāžas skrūve	M6x40
23.	4	Montāžas ielika	M4x15
24.	2	Montāžas skrūve	M4x10

### 3.4. Studenta taisns galds:

#### 3.4.1. Pamatinformācija:

- Vienvietīgs studenta darba galds ar klaviatūras un datora novietnēm;
- Darba virsmai jābūt horizontālai, jābūt tehniskajām atverēm priekš kabeļiem un iekārtām, bez caurumiem, rievām vai izvirzījumiem;
- Jābūt iespējai studenta galdus novietot blakus vienu otram tā, lai veidotos vienlaidus darba virsma bez atstarpēm starp tiem;
- Jābūt iespējai novietot citas konfigurācijas piedāvātos studentu galdus ievērojot punktā 1.3. minētos nosacījumus.

#### 3.4.2. Izmantojamais materiāls:

- Galvenās detaļas:
  - Ne mazāk kā 25 mm kokskaidu melamīna panelis;
  - Pretskrāpējumu aizsargpārklājums, krāsots;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz E1 formaldehīda emisijas klasei;
  - Panelim pēc Eiropas aktiem jāatbilst vismaz M3 ugunsdrošības klasei;
  - Panelim jābūt ūdens atgrūdošam (CTBH);
  - Blīvums ne mazāks kā 1,350g/cc;
  - Slodzes lūzuma punkts ne mazāks kā 15 N/mm<sup>2</sup>.
- Konstrukcijas metāla detaļas:
  - Detaļās jābūt izmantotam auksti velmētām zema oglekļa tēraudam, auksti locītām;
  - Tērauda biezums detaļām nedrīkst būt mazāks par 0,5mm un lielāks par 2,3mm;
  - Metāla detaļām jābūt melnam krāsojumam.
- Vides apstākļi:
  - Jānodrošina noturība bezkondensāta vides mitrumā ne mazākā kā no 5 līdz 95%;
  - Jānodrošina temperatūras noturība ne mazāk kā no -15 līdz +70 °C.

#### 3.4.3. Detaļu apraksts:

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
1.	1	Labā mala	725x767x25 mm
2.	1	Kreisā mala	725x767x25 mm
3.	1	Darba virsma	1070x330x25 mm
4.	1	Monitora virsma	1010x389x25 mm
5.	2	Metāla atbalsti monitora virsmai	250x50x50 mm
6.	1	Galda pamatne	1010x245x25 mm
7.	1	Galda aizmugure	1020x510x25 mm
8.	1	Metāla priekšpusē loksne (krāsota)	450x485x10,5 mm
9.	1	Plastmasas elements kabeļu caurumu aizdarei (kabeļu kanāls)	D=78 L=21,5 mm
10.	1	Klaviatūras metāla kasete	508x241x30 mm
11.	1	Izvelkama klaviatūras virsma	700x325x25 mm
12.	2	Klaviatūras virsmas metāla balsti	300x83x28 mm
13.	2	Sliežu mehānisms klaviatūras virsmas izvilkšanai	300x34x10 mm
14.	2	Datora novietnes sānu mala	699x388x25 mm

Nr.	Daudzums	Apraksts	Izmēri
15.	1	Datora novietnes augšējā virsma	345x291x25 mm
16.	1	Datora novietnes vidējā daļa	215x231x25 mm
17.	1	Datora novietnes apakšējā daļa	205x231x25 mm
18.	4	Metāla ielikas – sastiprināšanas mehānisms	D=25x10
19.	4	Skrūves – stiprināšanas mehānismam	M6x36
20.	20	TSPEI skrūve	M6x40
21.	24	Montāžas ielika kokam	M6x20
22.	8	Montāžas skrūve	M6x25
23.	4	Montāžas skrūve	M4x10
24.	4	Montāžas ielika kokam	M4x15
25.	2	Distanceris	D=40x10
26.	2	Montāžas skrūve	M6x70
27.	4	Paplāksnis	6 – 140 HV
28.	2	Uzgrieznis (DIN1587)	M6

4. Pretendentam jāiesniedz ražotāja firmas vai autorizēta produktu izplatītāja Latvijā sertifikāta oriģināls vai apliecināta kopija, ka Pretendents ir autorizēts piegādāt attiecīgā zīmola mēbeles Latvijā, veikt to uzstādīšanu un nodrošināt garantijas servisu.
5. Pretendentam jāiesniedz ražotāja firmas vai autorizēta produktu izplatītāja Latvijā sertifikāta oriģināls vai apliecināta kopija, ka Pretendenta rīcībā ir personāls, kas ir autorizēts veikt piedāvāto mēbeļu kvalitatīvu uzstādīšanu.
6. Pretendentam jāiesniedz ražotāja firmas vai autorizēta produktu izplatītāja Latvijā apliecinājums, ka piedāvātās mēbeles ir saderīgas ar „Tecnilab” svešvalodu auditoriju aprīkojumu (galdiem ir speciāls slēgts nodalījums vadības blokiem un kabeļiem).
7. Preces piegādes termiņš – līdz 2014. gada 31. decembrim.
8. Preču piegādes vieta – Daugavpils pilsētas teritorija.
9. Piegādātājs garantē preces piegādi pasūtītāja norādītajā adresē.
10. Pretendents nodrošina piedāvāto preču garantiju ne mazāku par diviem gadiem.

Pretendents un tā juridiskais statuss:

Paraksttiesīgas personas amats, vārds, uzvārds

Paraksttiesīgas personas paraksts:

---



---



---



**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**  
„Svešvalodu apmācības kabineta mēbeļu iegāde”  
iepirkuma identifikācijas Nr. DPV 2014/32

1. Piedāvājam piegādāt preces atbilstoši iepirkuma Nr. DVT 2014/24 Instrukcijas pretendentiem izvirzītajām prasībām par šādu vienību līgumcenu € (bez PVN):

Kopējā līgumcena EUR bez PVN: \_\_\_\_\_

Kopējā līgumcena EUR ar PVN: \_\_\_\_\_

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar sekmīgu iepirkuma priekšmeta izpildi. Uzņemos pilnu atbildību par dokumentā ietverto informāciju un tās atbilstību Instrukcijas pretendentiem prasībām.

Pretendents un tā juridiskais statuss: \_\_\_\_\_

Paraksttiesīgas personas amats, vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Paraksttiesīgas personas paraksts: \_\_\_\_\_