

APSTIPRINĀTS
ar PIKC "Daugavpils tehnikums"
Iepirkuma komisijas
2016. gada 16.marta sēdes lēmumu
Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/23/1
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_____ V.Jegorovs

NOLIKUMS
"Aktu zāles aprīkojums"
PIKC DT 2016/23

- 1. Iepirkuma identifikācijas numurs un informācija par Pasūtītāju:**
 - 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – PIKC DT 2016/23
 - 1.2. Pasūtītājs – Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils tehnikums", reģistrācijas numurs 2734003068, nodokļu maksātāja numurs 90009625574, PVN maksātāja numurs LV 90009625574, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404, tālruni informācijai 65436893, 27741511, e-pasts dvt@daugvt.lv, mājaslapa www.daugvt.lv.
 - 1.3. Kontaktpersonas:
 - 1.3.1. Tehnisko specifikāciju jautājumos: Ē.Oginskis, e-pasts eriks.oginskis@daugvt.lv;
 - 1.3.2. Iepirkuma organizācijas un dokumentācijas jautājumos: A.Oboleviča, e-pasts alla.obolevica@daugvt.lv.
- 2. Komisija** – iepirkumu veic ar izveidota ar PIKC "Daugavpils tehnikums" direktora 2016. gada 4. janvāra rīkojumu Nr. 01-9/1 "Par iepirkumu komisijas izveidi" apstiprināta Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).
- 2. Iepirkuma procedūras veids** – Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
- 3. Iepirkuma priekšmets:**
 - 3.1. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 39162000-5 Izglītības iestāžu aprīkojums. Preces. 32342400-6 Akustiskās ierīces. Preces. 32341000-5 Mikrofoloni. Preces. 37321700-1. Mūzikas instrumentu stafīvi vai nošu pultis. Preces.
 - 3.2. NUTS kods: LV005 – līguma izpilde Latgales reģionā.
 - 3.3. Iepirkuma priekšmets – Aktu zāles aprīkojuma iegāde saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu "Tehniskā specifikācija", kurā noteikts iepirkuma priekšmeta apjoms un izvirzītās prasības.
 - 3.4. Līguma darbības laiks mēnešos no līguma noslēgšanas dienas: 1 mēnesis.
- 4. Paredzamā iepirkuma kopējā summa:** nepārsniedz 16 000,00 € (sešpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi) bez PVN.
 - 4.1. Līgumi ar iepirkuma uzvarētājiem tiks slēgti pieejamā finansējuma ietvaros.
- 5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:**
 - 5.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00 PIKC "Daugavpils tehnikums", Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404 **līdz 2016. gada 30. martam, plkst. 12:00**. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērtā veidā tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
 - 5.2. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiks izpausts.
- 6. Piedāvājumu noformēšana:**
 - 6.1. Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana ir aizliegta.

- 6.2. Piedāvājumu jā sagatavo saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šajā nolikumā noteiktajiem nosacījumiem. Piedāvājumu ir jā iesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts:
 - 6.2.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
 - 6.2.2. Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs;
 - 6.2.3. Piedāvājuma iesniedzēja nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.
- 6.3. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vienā sējumā, lapām numurētām.
- 6.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīgi noformēta pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija.
- 6.5. Pretendents noformē dokumentus un to kopijas saskaņā ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:
 - 6.5.1. Valsts valodas likums;
 - 6.5.2. Dokumentu juridiskā spēka likums;
 - 6.5.3. 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";
 - 6.5.4. 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".
- 6.6. Pretendenta piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikuma 1.pielikumā "Tehniskā specifikācija" izvirzītām prasībām.
- 6.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
- 6.8. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Pasūtītājs bez pretendentu piekrišanas neatklāj citiem pretendentiem viņu piedāvātos risinājumus un citu informāciju, kas ir komercnoslēpums vai cita ierobežotas pieejamības informācija. Publicējot iepirkuma līgumu savā mājaslapā, pasūtītājs ievēros komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

7. Prasības pretendentiem:

- 7.1. Visi Pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju bet ne ilgāk kā **90 dienas** no to atvēršanas dienas.
- 7.2. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 7.3. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanā 3 (trīs) iepriekšējos gados (2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai).
- 7.4. Uz pretendentu neattiecas publisko iepirkumu likuma 8.² panta (5) daļā minētie gadījumi.

8. Pretendenta atļasei iesniedzamie dokumenti:

- 8.1. Komersanta **reģistrācijas apliecības kopija** un citi pretendenta kvalifikāciju apliecinājoši dokumenti, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
- 8.2. Rakstiska **pilnvara parakstīt tiesīgai personai** uzņemties saistības pretendenta vārdā vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta izziņa ar informāciju par paraksta tiesībām vai par tiesībām pārstāvēt uzņēmumu patstāvīgi.
- 8.3. Pretendenta parakstīts **pieteikums dalībai** iepirkumā Nr. PIKC DT 2016/23 "Aktu zāles aprīkojums" atbilstoši nolikuma 2. pielikumam "Pieteikums iepirkumam".
- 8.4. Pretendenta parakstīts **tehniskais piedāvājums** saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu "Tehniskais piedāvājums".
- 8.5. Pretendenta parakstīts **finanšu piedāvājums**, atbilstoši nolikuma 4. pielikuma "Finanšu piedāvājums" formai. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un ar pievienotās vērtības nodokli. Finanšu piedāvājuma kopējā cenā jābūt iekļautām visām ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītajām izmaksām.
- 8.6. Pretendenta **apliecinājums par pieredzes esamību** tehniskajās specifikācijās minētajos pakalpojumos – vismaz 3 (trīs) līgumi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (atbilstoši zemāk norādītajai tabulai).

Nr. p.k.	Pasūtītāja nosaukums un adrese	Līguma priekšmets	Līguma izpildes termiņš (datumi – no, līdz)	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruna numurs, e-pasts)
1.				
2.				
3.				

- 8.7. Vismaz **divas pozitīvas atsauksmes** no klienta/pasūtītāja par pretendenta darbību tehniskajās specifikācijās minētos pakalpojumos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā.
- 8.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar nolikuma prasībām.
- 8.9. Personu apvienības dalībnieki apliecina atbilstību prasībām atbilstoši katras personas atbildības un dalības apjomam.
- 8.10. Ja piedāvājumu iesniegusi personu apvienība tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam. Pie Iepirkuma līguma parakstīšanas personālsabiedrības pilnvarotajam pārstāvim ir jāiesniedz tās reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
- 8.11. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanai personu apvienībai ir jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad atbilstoši Publisko iepirkumu likumam var slēgt Iepirkuma līgumu.
- 8.12. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
- 8.13. Ja Pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu (kurus darbus) īsteno apakšuzņēmējs.

9. Tehniskais piedāvājums:

- 9.1. Tehniskais piedāvājums apliecina, ka piedāvātie būvdarbi, preces vai pakalpojumi atbilst nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" izvirzītajām prasībām. Atbilstība jāpierāda ar šādiem dokumentiem:

9.1.1. Parakstīts tehniskais piedāvājums, kurā ietvertas visas prasības, kas izvirzītas nolikuma 1. pielikumā "Tehniskā specifikācija" norādītajā formā.

10. Finanšu piedāvājums:

- 10.1. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 4. pielikumā "Finanšu piedāvājums" norādītajai formai.
- 10.2. Pretendentiem jāuzrāda izmaksas eiro (EUR) bez PVN.
- 10.3. Visām izmaksām, tai skaitā nodokļiem un nodevām, izņemot PVN, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi un citām papildus izmaksām, jābūt ietvertām uzrādītajā cenā.
- 10.4. Piedāvājuma cenu ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
- 10.5. Ja pretendents nav PVN maksātājs, tad ailē "Kopējā līgumcena EUR ar PVN" norāda "nav PVN maksātājs".

11. Piedāvājuma izvēles kritērijs:

- 11.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies **piedāvājumu ar viszemāko cenu**, kas atbilst nolikumā noteiktajām pretendenta atlases prasībām un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

12. Informācijas sniegšana:

- 12.1. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami nolikuma 1.3. apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām un nosūtāmi laikus, lai Pasūtītājs varētu sniegt atbildi.
- 12.2. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules, elektroniski saņemtās vēstules parakstītas ar drošu elektronisko parakstu vai faksa (65436893) reģistrācijas datumu. Ārpus noteiktā darba laika pa faksu un elektroniski saņemtajiem jautājumiem par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.
- 12.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem savā mājas lapā www.daugvt.lv, sadaļā "Iepirkumi".

13. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:

- 13.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
- 13.2. Iepirkuma komisija:
 - 13.2.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām.
 - 13.2.2. Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.
 - 13.2.3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikuma 1. pielikumā "Tehniskās specifikācijas" izvirzītajām prasībām. Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.
 - 13.2.4. Pārbaudīs pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, Komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija pārbauda vai piedāvājumi nav nepamatoti lēti un, ja Komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību. Komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.
 - 13.2.5. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
 - 13.2.6. attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā minēto apstākļu esamību 8.² panta septītās daļas noteiktajā kārtībā.
 - 13.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informēs visus pretendentes, nosūtot vēstuli par Komisijas pieņemto lēmumu.
 - 13.2.8. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākošo zemāko cenu.

14. Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu bez līguma noslēgšanas:

- 14.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Pielikumā:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 6 (sešām) lpp.
2. pielikums – Pieteikuma veidlapa iepirkumam uz 1 (vienas) lpp.
3. pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lpp.
4. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lpp.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
"Aktu zāles aprīkojums"
iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2016/23

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Nr.	Aprīkojuma nosaukums	Aprīkojuma apraksts	Skaitis
1	Jaudas pastiprinātājs	<p>Divu kanālu jaudas pastiprinātājam ir jābūt izpildītam Class-H tehnoloģijā. 19” statnē montējams korpuss, augstums 2U. Savienojumu tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø XLR input connectors (with XLR-links) Ø SPEAKON output connectors Ø binding posts <p>Kā arī ar sekojošām aizsargshēmām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Back EMF protection Ø Short circuit protection Ø Overheating protection Ø HF protection Ø DC protection Ø Clip limiters Ø Soft start <p>ilgtermiņa izejas jaudai ir jābūt ne mazākai par: 400w uz 8 Ohm slodzi; 600w uz 4 Ohm slodzi; 820w uz 2 Ohm slodzi; 1250w 8 Ohm tilts;</p> <p>Kā arī jaudas pastiprinātājam ir jāatbilst sekojošām prasībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Slew rate ne mazāk kā: 30 V / μs Ø Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz Ø Output impedance: 600 ohms Ø Input Sensitivity: 1.3 V Ø THD at 1 kHz and 1 dB below clipping ne vairāk par: 0.05% Ø Hum and noise: 1.0 mV (95 dB) Ø Svars 22 +/- 3 kg 	1
2	Jaudas Pastiprinātājs	<p>Divu kanālu jaudas pastiprinātājam ir jābūt izpildītam Class-H tehnoloģijā 19” statnē montējams korpuss, augstums 2U. Savienojumu tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø XLR input connectors (with XLR-links) Ø SPEAKON© output connectors Ø binding posts <p>Kā arī ar sekojošām aizsargshēmām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Back EMF protection Ø Short circuit protection Ø Overheating protection Ø HF protection Ø DC protection 	1

		<ul style="list-style-type: none"> Ø Clip limiters Ø Soft start <p>ilgtermiņa izejas jaudai ir jābūt ne mazākai par: 650w uz 8 Ohm slodzi; 1050w uz 4 Ohm slodzi; 1500w uz 2 Ohm slodzi; 2050w 8 Ohm tilts;</p> <p>Sekojošiem parametriem ir jāatbilst dotajām prasībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Slew rate ne mazāk par: 30 V / μs Ø Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz Ø Output impedance: 600 ohms Ø Input Sensitivity: 1.7 V Ø THD at 1 kHz and 1 dB below clipping ne vairāk par: 0.05% Ø Hum and noise: 1.0 mV (95 dB) Ø Svārs 22 +/- 3 kg 	
3	Jaudas Pastiprinātājs	<p>Divu kanālu jaudas pastiprinātājam ir jābūt izpildītam Class-H tehnoloģijā. 19" statnē montējams korpuss, augstums 2U Savienojumu tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø XLR input connectors (with XLR-links) Ø SPEAKON output connectors <p>Kā arī ar sekojošām aizsargshēmām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Back EMF protection Ø Short circuit protection Ø Overheating protection Ø HF protection Ø DC protection Ø Clip limiters Ø Soft start <p>ilgtermiņa izejas jaudai ir jābūt ne mazākai par: 800w uz 8 Ohm slodzi; 1200w uz 4 Ohm slodzi; 1500w uz 2 Ohm slodzi; 2400w 8 Ohm tilts;</p> <p>Jaudas pastiprinātājam ir jāatbilst sekojošiem parametriem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Slew rate ne mazāk kā: 55 V / μs Ø THD at 1 kHz and 1 dB below clipping ne vairāk par: 0.05% Ø THD at 100 kHz and 1 dB below clipping ne vairāk par: 0.07 % Ø THD at 10 kHz and 1 dB below clipping ne vairāk par: 0.1 % Ø Hum and noise ne vairāk par: 1.0 mV (95 dB) <p>Kā arī ir jābūt aprīkotam ar šādām opcijām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Sensivity switch: 1.4 V / 32 db / 26 db Ø Clip / protect indicators: LEDS uz priekšējā paneļa Ø Mode switch: Stereo / bridge / parallel Ø Svārs 22 +/- 4 kg 	1

4	Pasīvā akustiskā sistēma	<p>Divu joslu akustiskās sistēmas priekšējā aizsargreģe pilnībā nosedz abus skaļruņus.</p> <p>Nominālai pasīvās akustiskās sistēmas pretestībai ir jābūt 8 Ohm. Pilnā frekvenču josla vismaz no 40Hz līdz 19kHz +/- 5Hz. Akustiskās sistēmas nominālai ilgtermiņa jaudai jābūt vismaz 650w. Vērsums vismaz 90° pa horizontāli un 40° pa vertikāli. Melns skrāpējumizturīgs korpusa krāsojums. Korpusa konstrukcijas materiāls: vismaz 15mm biezs saplāksnis. Maksimālais izmērs līdz 550mm (platums) x līdz 55mm (dziļums) x līdz 790mm (augstums). Svars nedrīkst pārsniegt 43 kg. Akustiskās sistēmas pamatnē iebūvēta "glāze" akustisko sistēmu novietošanai uz statīva.</p> <p>Sekojošiem parametriem ir jābūt ne mazākiem par:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø SPL @ 1w1m vismaz : 98 dB Ø Peak SPL vismaz: 129 dB <p>Savienojumu tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Dual NL4 Speakon connectors <p>Kā arī jāatbilst dotajām prasībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø X-Over Points: 1.4K Hz Ø High-temperature 4" polyamide voice coils Ø Cast-aluminum frames Ø 2" exit titanium diaphragm compression drivers Ø 15" wide range skaļruņi Ø Full-range/bi-amp selector switch 	2
5	Pasīvā zemfrekvences akustiskā sistēma	<p>Nominālai pasīvās zemfrekvences akustiskās sistēmas pretestībai ir jābūt 8 Ohm, un atskaņojamo frekvenču diapazonam no 30 Hz līdz 160 Hz +/- 5Hz. Akustiskās sistēmas nominālai ilgtermiņa jaudai jābūt vismaz 1000w. Zemfrekvences akustiskās sistēmas parametriem ir jāatbilst šādām prasībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Korpusa konstrukcijas materiāls: vismaz 7 slāņu 1.9 cm biezs saplāksnis. Ø Maksimālais izmērs līdz 620mm (platums) x līdz 650mm (dziļums) x līdz 950mm (augstums) Ø Korpusa apdare: black carpet. Ø Svars nedrīkst pārsniegt 63 kg. Ø Akustiskās sistēmas tips: Folded Horn. <p>Savienojumu tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø jacks and (1) NL 4 Speakon™ connector Ø Input connections: (2) 1/4" metal phone <p>Sekojošiem parametriem ir jābūt ne mazākiem par:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø SPL @ 1w1m: 108 Ø Peak SPL: 138 <p>Kā arī jāatbilst dotajām prasībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Reinforced internal bracings to fortify the cabinet (vismaz viens stiprinājums pa horizontāli un vismaz viens pa vertikāli) Ø Pole-mounting cup Ø Skaļrunis: 18" 	2

6	Skatuves monitori (akustiskās sistēmas)	<p>Izmantojama gan kā PA sistēma gan kā skatuves monitors. Akustiskās sistēmas priekšējā aizsargreģe pilnībā nosedz abus skaļruņus</p> <p>Nominālai pasīvās akustiskās sistēmas pretestībai ir jābūt 80Ω, un atskaņojamo frekvenču diapazonam vismaz no 50Hz līdz 20K Hz +/- 5Hz. Akustiskās sistēmas nominālai ilgtermiņa jaudai jābūt vismaz 300w. Vērsums vismaz 90° pa horizontāli un 40° pa vertikāli.</p> <p>Sekojošiem parametriem ir jābūt ne mazākiem par:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø System Sensitivity (1w/1m): 99 dB SPL <p>Kā arī jāatbilst dotajām prasībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Crossover Frequency: 1.9 KHz Ø HF compression driver with 1.75" voice coil Ø Input Connectors: 2 x Neutrik® Speakon® NL4 1+/1- (2+/2- linked from input to output) Ø svārs: 19 +/-3 kg 	2
7	Mikrofoni	<p>Mikrofonu bāze ar 4 rokas mikrofoniem. Mikrofonu bāzei ir jābūt aprīkotai vismaz ar divām noņemamām antenām, kā arī skaļuma kontroli katram kanālam atsevišķi. Katram mikrofonam ir jābūt aprīkotam ar pogu mute un krāsainu uzgali atšķiršanai uz skatuves. Mikrofonu skaņas uztveršanas frekvenču diapazonam ir jābūt no 40Hz līdz 18kHz +/- 5Hz, un darbības rādiusam ir jābūt vismaz 50 metri (tiešā redzamībā). Katram kanālam ir jābūt aprīkotam ar XLR izeju, kā arī viena 6.3 mm jack jaukta signāla izeja. Lietojams ar 2gb AA baterijām. Uztvērējam ir jābūt metāla korpusā</p> <p>Gabarīti nepārsniedz:</p> <p>Augstums x Platums x Dziļums: 50 mm x 220 mm x 565 mm</p> <p>Sekojošiem parametriem ir jābūt šādos ietvaros:</p> <p>T.H.D. ne vairāk par: <0.5 % at 1 kHz</p> <p>Level/impedance: 400 mV, 2.2 kohms</p> <p>Kā arī jāatbilst dotajām prasībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø EDs for power supply, carrier signal and audio signal 	1
8	Mikrofoni	<p>Kondensatora mikrofons:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Frekvenču diapazons: 70-20000 Hz Ø Pretestība: 600 Ω Ø Polārais veids: kardoīda Ø Izturīgas metāla korpus Ø Pieslēgums: Balanced XLR, Male, 3-pin Ø Komplektā iekļauts mikroфона turētājs Ø Svārs nepārsniedz 320g Ø Jūtība: 2.6 mV/Pa (-52 dB) 	8

9	Mikšerpults	<p>Profesionāla multifunkcionāla skaņas pults. Barošanas blokam jābūt izvietotam ierīces iekšpusē. Novietojama uz virsmas. Katram ieejas kanālam Mute slēdži. Minimālam ieeju skaitam ir jābūt ne mazāk kā 24, no tām 16 ir mikrofonu / līnijas ieejas ar 3-pin XLR (mono) kas ir aprīkotas ar pantom strāvu(48v). (16 (mik) un 1/4"Jack (līnija).</p> <p>4 stereo līnijas ieejas ar 1/4"Jack pieslēgumu. Šīs ieejas tiek dublētas ar RCA pieslēgumu ligzdām.</p> <p>Simetriskā izeja ar 2 x 3-pin XLR pieslēgumu (master) kura tiek dublēta ar 1/4"Jack pieslēgumu. Vismaz 1 mono izeja XLR.</p> <p>Minimums 12 segmentu izejas līmeņa indikators.</p> <p>Ieraksta USB izeja.</p> <p>Vismaz 3-joslu EQ katram ieejas kanālam.</p> <p>Digitālās izejas/ieejas: USB Device, iPod / iPhone.</p> <p>Alternatīvā izeja ar atsevišķu līmeņa regulāciju</p> <p>Gabarīti nepārsniedz:</p> <p>Augstums x Platums xDziļums: 169 mm x 819 mm x 565 mm</p> <p>Kā arī jāatbilst dotajām minimālajām prasībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø On-board processors: FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control)/ FX2:SPX(16 PROGRAM, PARAMETER control) Ø Total harmonic distortion: 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu) Ø Frequency response: +0.5/-1.0dB 20Hz - 20kHz, refer to the nominal output level @ 1kHz Ø Equivalent input noise: -128 dBu Equivalent Input Noise Ø Residual output noise: -94 dBu Residual Output Noise Ø Crosstalk: -74dB @ 1kHz 	1
10	Vadu komplekts	<ul style="list-style-type: none"> Ø Daudzdzīslu profesionālais audio kabelis <p>Garums: ne īsāks kā 30m</p> <p>Kanālu skaits: ne mazāk kā 32</p> <p>Kabeļa vienā galā: komutācijas kārba ar 24gb 3-pin XLR paneļa ligzdām, 8gb 3-pin XLR paneļa spraudņiem</p> <p>Komutācijas kārbas konektoru marķējums.</p> <p>Kabeļa otrā galā: 24gb 3-pin XLR kabeļa spraudņi, 8gb 3-pin XLR kabeļa ligzdas</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 12 balansēti mikrofonu kabeļi kuriem vienā galā 3-pin XLR kabeļa spraudņi, otrā galā 3-pin XLR kabeļa ligzdas. Katra kabeļa garums vismaz 11m. Krāsa melna. Ø Seši vara akustisko sistēmu kabeļi ar šķērsriezumu vismaz 4mm². Kopējais vadu garums vismaz 250metri. 	1

11	Mikrofonu statīvi	Dzērves tipa mikrofonu statīvi Metāla konstrukcija Regulējams augstums: <ul style="list-style-type: none"> • statīva kāja 950 līdz 1480mm +/- 100mm • šķērsstieņa garums 720mm +/- 100mm Svars vismaz 2 kg Krāsa: melna	8
12	Palīgmateriāli	Visi nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, savienojošie kabeļi u.c. skaņas tehnikas uzstādīšanai (jaudas, audio signāls, XLR, Shuko, SPEAKON u.c.) lai nodrošinātu visu ierīču korektu darbību.	1kompl.
Apgaismošanas aprīkojums			
13	Prožektoru	PAR 56 tipa prožektoru ar lampu vismaz 500W. Korpusa virsma ar hroma pārklājumu.	8
14	Sienas statīvi prožektoriem	Sienas statīvi ar vertikālu prožektoru izvietojumu .	2
15	Dimmeris	Profesionāls dimmeris kas ir paredzēts vadībai no pults, ar vismaz 6 kanāliem. Katra kanāla izejas jaudai jābūt ne mazākai par 2300w 19” statnē montējams korpuss, augstums 2U. Dimmerim ir jābūt aprīkotam ar barošanas bloku kuru var pieslēgt 1 vai 3 fāžu tīklam.	1
16	Gaismas pults	Gaismas pults ar iespēju kontrolēt 12 dimmera kanālus un 53 integrētām programmām kanālu vadībai. Katra dimmera kanāla manuāla vadība. Pults vadība ar skaņu (RCA savienojums) vai no iebūvēta mikroфона. 19” statnē montējams korpuss, augstums 3U.	1
17	Vadu komplekts	<ul style="list-style-type: none"> Ø Prožektoru kabelim ir jābūt 3 dzīslu. Katras dzīslas šķērsgrīzums ne mazāks par 1,5mm², kabeļa tips H07RN-F. Kopējais prožektoru kabeļa garums ne mazāk par 300 metriem. Ø Jānodrošina dimmera un pults savienojumu ar nepieciešamajiem vadiem un savienojumiem. 	1kompl.
18	Palīgmateriāli	Visi nepieciešamie papildus vadi un savienojumi, kas nodrošina gaismas aprīkojuma funkcionēšanu.	1kompl.

2. Preču piegāde no līguma noslēgšanas laika: 1 mēnesis.
3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils (NUTS kods: LV005 – līguma izpilde Latgales reģionā).

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
"Aktu zāles aprīkojums"
iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2016/23

Pretendenta nosaukums	
Nodokļu maksātājā reģistrācijas numurs	
Juridiskā adrese	
Norēķinu rekvizīti	
tā	personā
Vadītājā vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats	

Saskaņā ar iepirkuma Nr. PIKC DT 2016/23 "Aktu zāles aprīkojums" nolikumu, apakšā parakstīties apliecinu, ka:

1. Piekrītu iepirkuma Nr. PIKC DT 2016/23 "Aktu zāles aprīkojums" nolikuma noteikumiem un garantēju tajā izvirzīto prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par **(Pretendenta nosaukums)** un piedāvātiem būvdarbiem, precī vai pakalpojumiem ir patiesas.
3. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
4. **(Pretendenta nosaukums)** apņemas līguma tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma Nr. PIKC DT 2016/23 "Aktu zāles aprīkojums" tehniskajā specifikācijā ietvertos nosacījumus.
5. Kandidātam ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziskā infrastruktūra, kas nepieciešama potenciālā līguma saistību izpildei.
6. Attiecībā uz mūsu uzņēmumu nepastāv šādi nosacījumi:
 - 6.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 - 6.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.

(Paraksts)

Tālruņa numurs

Faksa numurs

e-pasts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
"Aktu zāles aprīkojums"
iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2016/23

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Nr. p.k.	Preces nosaukums, apraksts	Mērvienība	Daudzums	Vienas vienības cena, € bez PVN	Kopējā cena, € bez PVN
1.					

2. Preču piegāde no līguma noslēgšanas dienas: 1 mēnesis.

3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils (NUTS kods: LV005 – līguma izpilde Latgales reģionā)

Pretendents un tā juridiskais statuss:

Paraksttiesīgas personas amats, vārds, uzvārds

Paraksttiesīgas personas paraksts:

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Aktu zāles aprīkojums"
iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2016/23

1. Piedāvājam piegādāt preces atbilstoši iepirkuma Nr. PIKC DT 2016/23 nolikuma izvirzītajām prasībām par šādām cenām € (bez PVN):
 - Kopējā līgumcena EUR bez PVN: _____
 - Kopējā līgumcena EUR ar PVN: _____
2. Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar sekmīgu iepirkuma priekšmeta izpildi. Uzņemos pilnu atbildību par dokumentā ietverto informāciju un tās atbilstību Instrukcijas pretendentiem prasībām.

Pretendents un tā juridiskais statuss: _____

Paraksttiesīgas personas amats, vārds, uzvārds _____

Paraksttiesīgas personas paraksts: _____