

Iepirkuma "Fotoaparāta iegāde"
PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
 Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2016/35

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

Nr. p.k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Daudzums	Cena EUR bez PVN
1	Spoguļkamera	<ul style="list-style-type: none"> • Attēla sensora izmērs ne mazāk kā- 22 x 14,5 mm • Attēla sensora veids CMOS ne mazāk 24 Megapikseļu • Attēla apstrādes procesors – Digic 6 vai ekvivalents • Fokusēšanas veids -TTL-CT-SIR ar CMOS sensoru • Automātiskā fokusa (AF) sistēma/punkti – vismaz 19 krusteniskie AF punkti (f/2,8 centrā) • AF darbības diapazons - EV -0,5 līdz 18 (pie 23 °C un ISO 100) • Izvēlēta AF punkta attēlošana - skatu meklētājā, LCD paneļa augšdaļā un ātrās vadības ekrānā norāda kustīgs šķidro kristālu displejs • ISO jutība – vismaz AUTOMĀTISKI (100–6400), 100–12 800 (ar 1 palielinājuma soli), ISO var paplašināt vismaz līdz H: 25 600 Filmas uzņemšanas laikā: Automātiski (100–6400), 100-6400 (pilni palielinājuma soli), ISO var paplašināt vismaz līdz H: 12 800 • Aizslēga ātrums – ne mazāk kā 30–1/4000 s (ar 1/2 vai 1/3 palielinājuma soli), ilglaicīgā ekspozīcija (kopējais aizslēga darbības ātruma diapazons. Pieejamais diapazons atkarīgs no uzņemšanas režīma.) <ul style="list-style-type: none"> • Baltās krāsas balansa veids - vismaz automātisks baltā līdzsvars ar attēlveidošanas sensoru • Skatu meklētāja veids – pentaspogulis, pārklājums (vertikālais/horizontālais) apm. 95% • Šķidro kristālu monitora veids - grozāms 7,7 cm (3,0 collu) 3:2 Clear View II TFT skārienjutīgs ekrāns, aptuveni 1 040 000 punktu 	1	

		<ul style="list-style-type: none"> • Zibspuldze: iebūvēta (automātiska vai manuāli vadāma) • Uzņemšanas režīmi - vismaz ainas inteligētais automātiskais režīms (fotoattēli un video), bez zibspuldzes, radošais automātiskais, portrets, ainava, tuvplāns, sports, SCN (bērni, ēdiens, sveču gaisma, portrets naktī, aina naktī bez statīva, HDR fona apgaismojuma vadība), programma AE, aizslēga prioritātes AE, diafragmas atvēruma prioritātes AE, manuāli (fotoattēli un video) • Nepārtraukta uzņemšana - maks. vismaz 4 kadri sek. aptuveni (ātrums tiek nodrošināts aptuveni 940 attēliem (JPEG)(2), 8 attēliem (RAW))(3) • Fotoattēla formāts -JPEG: augstas kvalitātes, normāls (saderīgs ar Exif 2.30) / failu sistēmas standarts fotokamerām (2.0), RAW: RAW, saderīgs ar digitālo fotogrāfiju izdruku pasūtīšanas formāta (DPOF) versiju vismaz 1.1 • Attēla izmērs – ne mazāk kā JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480, JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 480 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000 • Video veids – vismaz MP4 (video: H.264 (standarta vai viegla: IPB); skaņa: AAC, lietotājs var manuāli regulēt ieraksta līmeni). Filmēšanas laikā pieejama digitālā tūluma maiņa • Filmas garums - maks. Ilgums vismaz 29 min. 59 sek., maks. faila lielums vismaz 4 GB (ja faila lielums pārsniedz 4 GB, automātiski tiek izveidots jauns fails) • Interfeiss - vismaz Hi-Speed USB, 		
--	--	--	--	--

		<p>Video izeja (PAL/NTSC) (integrēta USB terminālī), HDMI mini izeja (HDMI-CEC saderīgs), ārējais mikrofons (3,5 mm stereo minispraudnis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atmiņas kartes veids - vismaz SD, SDHC vai SDXC (UHS-I) karte • Komplektā iekļauta vismaz 32GB atmiņas karte ar ātrumu 95Mb/s Class 10 • Atbalstāmās Operētājsistēmas: vismaz Windows 8.1 / 8 / 7 SP1, OS X v10.8-10.10 • Akumulators: lādējams litija jonu akumulators iekļauts komplektācijā vai ekvivalents • Akumulatora lādētājam jābūt iekļautam komplektācijā; • Spoguļkameras komplektā ietilpst visi aksesuāri no pasūtītāja puses raksturotajai spoguļkamerai • Garantija: vismaz 2 gadi 		
2	Objektīvs spoguļkamerai	<ul style="list-style-type: none"> • Objektīva veids: maināma fokusa • 35 mm filmai ekvivalents fokusa attālums (mm) - 29-216 • Objektīva konstrukcija (elementi/grupas) - 16/12 • Tuvākais fokusēšanas attālums (m) - vismaz 0.39 • Attēla stabilizators – vismaz 4 pakāpes • AF aktivizētājs - STM • Filtra diametrs (mm) – vismaz 67 • Objektīva komplektā jābūt - objektīva vāciņš, objektīva pārsegs, lēcu tīrīšanas lupatiņa, UV filtrs , kurš bloķē ultravioleto gaismu un aizsargā pret skrāpējumiem • Garantija: vismaz 2 gadi 	1	
3	Statīvs	<ul style="list-style-type: none"> • Statīvs ar 3Way galvu piemērots pretendenta piedāvātajai spoguļkamerai • Materiāls - aluminijs • Ir iespējams nofiksēt kameru 4 augstumos • Garums saliktā veidā: ne lielāks 500 mm • Maksimālais augstums: vismaz 1650 mm • Satīva svars: līdz 1,5 kg • Maksimālā slodze – vismaz 3 kg • Jābūt centrālās kolonnas regulējamam augstumam • Kāju diametrs – vismaz 20, 18, 15 mm • Jābūt gumijas uzlikam uz kājiņām 	1	

		<ul style="list-style-type: none"> • Statīva komplektā jābūt somai un visiem aksesuāriem raksturotajam statīvam • Garantija: vismaz 2 gadi 		
4	Fotosoma	<ul style="list-style-type: none"> • Materiāls - izturīgs polistirols • Somas izmērs – vismaz 24 x 16 x 23 cm • Svars – 300g • Noņemamā un regulējamā plecu sikсна, rokturis pārnēsāšanai, kabatas 	1	

- 1.1. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.
- 1.2. Līguma izpildes termiņš līdz 20.05.2016.
- 1.3. Piegādātajai precei jābūt labā kvalitātē, bez redzamiem defektiem un bojājumiem.
- 1.4. Preces garantijas termiņš 24 mēneši.
- 1.5. Kopēja līgumcena nepārsniedz 1500.00 (viens simts eiro 00 centi) € bez PVN.

Parakstītāja vārds, uzvārds _____

Ieņemamais amats _____

Paraksts _____

Datums _____

Z.V.