

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### "Elektromontāžas materiālu, instrumentu, piederumu un sastāvdaļu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2017/17

#### 1. Vispārīgie noteikumi.

- 1.1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
- 1.2. Ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrēti preces gabarītmēri bez pieļaujamās atkāpes amplitūdas, tad pieļaujamā atkāpe ir +/-10%.
- 1.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
2. Pretendenta piedāvājumā preces aprakstā tiek norādīta konkrēta prece (preces nosaukums, modelis, ražotājs u.c. precīzi identificējoša informācija ar linku uz preces aprakstu ražotāja mājaslapā, ja pretendents nav ražotājs), kā arī preces īpašības un lietošanas un glabāšanas noteikumi, ja ražotājs tādus paredzējis.
3. Vienas preces vienības cena nepārsniedz EUR175.00 (viens simts septiņdesmit pieci eiro 00 centi) bez PVN.
4. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Nr. p.k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Mērvienība	
1	Baterija	„Varta” vai ekvivalents, R20S 1,5V	iepak	
2	Baterija	Baterija GP Super AA/GP 6gab./1.5V	iepak	
3	Baterija	Baterija GP Super AAA/GP 6gab./1.5V	iepak	
4	Baterija	Krona (plakana), 9 V, Varta 2022	gab	
<b>Gaismekļi</b>				
5	Gaismeklis	1×36 W, LPO72, tāfelēm IP20	gab	
6	Gaismeklis	1×58 W, hermētisks IP65	gab	
7	Gaismeklis	2×18 W, hermētisks IP65	gab	
8	Gaismeklis	2×58 W IP44	gab	
9	Gaismeklis	4×18 W, iekaramiem griestiem IP20	gab	
10	Gaismeklis	4×18 W, Ip20 v/a	gab	
11	Gaismeklis	Apaļas formas, mitrām telpām, Ø 300 mm, ar vienu lampu, 100W E27 balts IP44	gab	
12	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar komp. Lum. sp. 2x18W; 230V; ar elektronisko balastu; IP44; iebūvēta griestos	gab	
13	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar komp. lum. sp. 1x18W; 230V; ar elektronisko vai kompensēto balastu; IP44; stiprināta pie sienas	gab	
14	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar komp. lum. sp. 1x18W; 230V; ar elektronisko vai kompensēto balastu; IP54; stiprināta pie sienas	gab	

15	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. Spuldzi 1x26W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; iekārtā (L=0.5m)	gab	
16	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. Spuldzi 1x42W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; iekārtā (L=0.5m)	gab	
17	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 2x18W; 230V; ar elektronisko balastu; IP54-IP65; stiprināta pie sienas	gab	
18	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 2x26W/830; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; iebūvēta griestos	gab	
19	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. Spuldzi 2x26W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; iebūvēta griestos	gab	
20	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi 2x26W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; stiprināta pie sienas	gab	
21	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. 1x58W; 230V; ar asimetrisko reflektoru, ar elektronisko balastu; IP20; stiprināta pie sienas (tafeles apgaism.)	gab	
22	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-1x49W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20; stiprināta pie sienas	gab	
23	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-1x49W; 230V; ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie griestiem	gab	
24	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-2x49W; 230V; ar elektronisko balastu; ar opalu stiklu vai reflektoru; IP20; stiprināta pie griestiem	gab	
25	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; ar elektronisko balastu; ar 60° parabolisko reflektoru, IP20; stiprināta pie griestiem	gab	
26	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-4x14W; 230V; ar elektronisko balastu; ar 60° parabolisko reflektoru, IP20; iebūvēta griestos	gab	
27	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-1x18W; 230V; ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie sienas, komplektā ar slēdzi	gab	
28	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-1x58W; 230V; ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie sienas, komplektā ar slēdzi	gab	
29	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-1x58W; 230V; ar elektronisko balastu; IP66/67; stiprināta pie sienas, komplektā ar grozamo kronšteinu	gab	
30	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; ar elektronisko balastu; komplektā ar aizsargājamo resti; IP20; stiprināta pie metāla profila (paredzēta sporta zāles apgaismojumam)	gab	
31	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie griestiem	gab	
32	Gaismeklis	Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x58W; 230V; ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie metāla profila	gab	

33	Gaismeklis	Āra laterna ar metālhalīda spuldzi 35W; 230V; IP65 (fasādes apgaismojumam)	gab	
34	Gaismeklis	Avārijas apgaismojuma gaismeklis ar kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W; IP44 un barošanas bloku 1st. komplektā, iedegas, ja ķēdē pazūd spriegums	gab	
35	Gaismeklis	C20-S150 1x49 XA. (virs tāfeles)IP20	gab	
36	Gaismeklis	DOWNLIGHT PRO 211 POLISHED 2x18W,TC-DEL, EB A2, IP44	gab	
37	Gaismeklis	EMERGENCY 2811 3h/M L/R/D. IP44	gab	
38	Gaismeklis	ES System COSMO 1x36W HF IP65 PC	gab	
39	Gaismeklis	ES System COSMO 2x36W HF IP65 PC	gab	
40	Gaismeklis	Evakuācijas gaismeklis ar uzrakstu "IZEJA"; ar kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W un barošanas bloku 1st. komplektā, IP44; deg visu laiku	gab	
41	Gaismeklis	Izeja LIBRA 8W IP65 Double	gab	
42	Gaismeklis	LED panelis-virsapmetuma (apaļas formas) silti balta g.temp.3000K, kompl. ar bloku IP65	gab	
43	Gaismeklis	Metālhalīda spuldze 35W/840; 230V; IP65	gab	
44	Gaismeklis	Northcliffe CARINA 2x54W IP40 PRZ PC.	gab	
45	Gaismeklis	Northcliffe BREEZE 4x14W F41 V/A. IP20	gab	
46	Gaismeklis	Northcliffe BREEZE 4x14W F41 Z/A.IP20	gab	
47	Gaismeklis	Northcliffe CARINA 2x14W E1 IP40 PRZ PC	gab	
48	Gaismeklis	Northcliffe CARINA 2x28W IP40 PRZ PC	gab	
49	Gaismeklis	PETRO S SYMMETRIC 1x250W,E40,MT/ST,MB,9003 (sporta zāle)IP66	gab	
50	Gaismeklis	Plafons COLUMBA 2x18W IP54 PC	gab	
51	Gaismeklis	PLASTIC PLAST 2 OPAL TC-L 2x18W, EB A2. IP44	gab	
52	Gaismeklis	PLASTIC PLAST 3 OPAL T-R 1x32W, MB B2. IP44	gab	
53	Gaismeklis	PLASTIC PLAST P PRISMA T8 2x36W, EB A2 IP44	gab	
54	Gaismeklis	RELAX PB PAR T8 4x18W, EB A2. Z/A IP44	gab	
55	Gaismeklis	RELAX PB PAR T8 4x18W, EB A2. V/A IP20	gab	
56	Gaismeklis	TORNADO PC T8 2x36W,MB B2. IP65	gab	
57	Gaismeklis	Gaismekļi FORTAN 2x58W IP44 FORTAN T8 O EVG	gab	
58	Gaismeklis	Lokālie gaismekļi DOWNLIGHT 221; 24q-1/GX24q-1 2x18W IP20	gab	
59	Gaismeklis	Plafoni IP44 POIN E27	gab	
60	Gaismeklis	Plafoni IP44 ROUND/OKRAĞLA E27	gab	
61	Gaismeklis „IZEJA”	1x9 W	gab	
62	Gaismeklis	Plafons ar kustības sensoru IP44 FRS 20, IK07; 2x2G7	gab	
63	Gaismeklis	Gaismekļi sporta zālēm ARENA ar aizsargr. 2x54W G5 IP20	gab	
64	Gaismeklis	Plafons IP44 OVAL 100,E27, Triec sl: IK06, OVAL 100 P	gab	
65	Gaismeklis	Plafoni IP44 ROUND/OKRAĞLA,E27/100 W, Triec sl: IK06,balts	gab	

66	Gaismeklis	LED Plafoni IP54 SATURN SMD LED, gaismas diode, IK10	gab	
67	Gaismeklis	Prožektorī ar asimetrisku reflektoru MHL 02, IP65, MHL-02150, RX7s	gab	
68	Gaismeklis	Ielu gaismekļi ST (pelēks); IP65, ST100, Staba gala diametrs no/līdz: 42 ... 76 mm,	gab	
69	LED prožektors	LED prožektors 50W, 5000lm, 3000k, IP65, melns, LEDVANCE Floodl; ght	gab	
<b>Lampas, spuldzes</b>				
70	Lampa	T5-G13, gar.550mm, 14W /830	gab	
71	Lampa	T5- G13, gar.550mm, 14W/840	gab	
72	Lampa	T8-G13,gar,590mm, 18W /830	gab	
73	Lampa	T8-G13,gar,590mm, 18W/840,	gab	
74	Lampa	T8, gar.1200mm,18W,830, spilgtums1700lm,3000K	gab	
75	Lampa	FCL/18W, cokols ar vītņi, silti balta	gab	
76	Lampa	250W,E40,MT/ST,MB,9003	gab	
77	Lampa	T5, gar. 1150mm, 28W/830	gab	
78	Spuldze	32W, T5 K2700	gab	
79	Lampa	T8-G13, gar.1200mm, 36W/830	gab	
80	Lampa	T8-G13, gar.1200mm, 36W /840	gab	
81	Lampa	T5, 49 XA. K4000	gab	
82	Lampa	T5-G13, gar. 1150mm, 54W/830 ,silti balta	gab	
83	Lumin. spuldze	Lum. sp. T5, 49W/830	gab	
84	Lumin. spuldze	Lum. sp. T8, 18W; 830, spilgtums1700lm,3000K	gab	
85	Lumin. spuldze	Lum. sp. T8, 18W; 840, spilgtums1700lm,3000K	gab	
86	Lumin. spuldze	Lum. sp. T8, G13, gar.1500mm, 58W/830;	gab	
87	Lumin. spuldze	Lum. sp. T8 G13, gar.1500mm, 58W/840;	gab	
88	Lumin. spuldze	Lum. spuldze 26W ; 840/2PIN	gab	
89	Lumin. spuldze	Luminiscences spuldze T5-8W/830,	gab	
90	Lumin. spuldze	Spuldze metālhalīda 400W,E40	gab	
91	Lumin. spuldze	36W/765, T8- G13	gab	
92	Lumin. spuldze	Fluorescentā spuldze TL-D Super80/Philips58/865d	gab	
93	Lumin. spuldze	Kvēlspuldze 100W, E27	gab	
94	Lumin. spuldze	Kvēlspuldze HQI-TS 150W/NDL, i4q21 Nnhr RX7s-24	gab	
95	Lumin. spuldze	Kvēlspuldze standarta, dzidra, cokols ar vītņi, E-27/40W	gab	
96	Lumin. spuldze	Svečveida kvēlspuldze , dzidra, cokols ar vītņi, E-14/40W	gab	
97	Lumin. spuldze	Kvēlspuldze , apaļa , cokols ar vītņi, E-14/40W	gab	
98	Lumin. spuldze	Kvēlspuldze 60W,E27	gab	
99	Spuldze	Energoekonomiskā spuldze, cokols ar vītņi 11W E14 LED	gab	
100	Lumin. spuldze	Lampa 15W E14 (ledusskapja)	gab	
101	Spuldze	LED spuldze, cokolsE27, apaļš kupols, stara leņķis270*,4W, spilgtums350lm,3000K	gab	

102	Spuldze	LED spuldze, cokolsE27, apaļš kupols, stara leņķis120*,5W, spilgtums350lm,3000K	gab	
103	Spuldze	LED spuldze, cokolsE27, apaļš kupols, stara leņķis270*,8W, spilgtums700lm,3000K	gab	
104	Spuldze	LED spuldze, cokolsE27, apaļš kupols, stara leņķis270*,12W, spilgtums1050lm,3000K	gab	
105	Spuldze	LED spuldze, cokols G24 18W, spilgtums640lm, 2800K	gab	
106	Spuldze	LED spuldze, apaļš kupols ar dzesētāju cokols, E14, stara leņķis120*,5W, spilgtums300lm,3000K,garantija 36mēn.	gab	
107	Spuldze	LED spuldze, svečveida kupols ar dzesētāju cokols, E14, stara leņķis180*,3W, spilgtums 240lm, 2700K, garantija 36mēn.	gab	
108	Lumin. spuldze	Energoekonom spal, cok. ar vītņi,G23 9W, silti balta	gab	
109	Lumin. spuldze	Energoekonom spal, cok. ar vītņi,G23 7W , silti balta	gab	
110	Lumin. spuldze	Lampa 7W E14 LED	gab	
111	Lumin. spuldze	Lampa F13 T5-2700K	gab	
112	Lumin. spuldze	Lampa HE14W/830 T5	gab	
113	Lumin. spuldze	Lampa TIU-11W/K G23 830/840	gab	
114	Lumin. spuldze	Lum. sp. 42W; T5 K2700	gab	
115	LED spuldze	Led.T8, gar.1198mm, 42W/spilgtums 1700/krāsa3000K	gab	
116	Lumin. spuldze	Lum. sp. T5, gar.550mm ,14W/830;	gab	
117	Spuldze	Lampa F13 T5-2300K	gab	
118	Spuldze	Lampa LYNX-DE SUPERIA 18W 840/2700K G24g-2	gab	
119	Spuldze	Lampa LYNX-DE SUPERIA 18W 840/4000K G24g-2	gab	
120	Spuldze	Lampa PL-C 18W/830/2P G24d-2	gab	
121	Spuldze	Lampa PL-C 18W/840/2P G24d-2	gab	
122	Spuldze	Lampa PL-C 18W/830/4P G24d-2	gab	
123	Spuldze	Lampa PL-L 18W/830/4P 2G11	gab	
124	Spuldze	Lampa PL-L 18W/840/4P 2G11	gab	
125	Spuldze	Lampa T5-8W 4000K/65 G5	gab	
126	Spuldze	Energoekonom spuldzePL-C 2P 26W/ 830 ,ar vītņi	gab	
127	Spuldze	Plafonlampa Rondo/100W E27 IP44 balta/caurspīdīgs stikls	kompl	
128	Spuldze	Spuldze metālhalīda 100W Rx7S	gab	
129	Spuldze	Spuldze metālhalīda 70W Rx7S	gab	
130	Spuldze	Spuldze nātrija 70W E27 Rx7S	gab	
131	Spuldze	Spuldze nātrija 100W E27 Rx7S	gab	
132	Spuldze	Spuldze CDO TT 150W/828 A8	gab	
133	Spuldze	Lightify LED spuldze GU10 RGB 4,6 W 230 lm 600 cd 53 mm 4,8 W 250 lm 700 cd 58 mm 7 W 385 lm 950 cd 58 mm	gab gab gab	

134	Spuldze	SATURN SMD LED 9 W 4000 K- 14 W 3000 K- 14 W 4000 K-	gab gab gab	
135	Spuldze	2G7 11W/830	gab	
136	Spuldze	G5 54W 3000K/4000K	gab	
137	Cokols	GU10 cokola 230V spuldzes turētājs	gab	
138	Cokols	E27 cokola spuldzes turētājs	gab	
<b>Sledži</b>				
139	Slēdzis	1p slēdzis z/a IP19	gab	
140	Slēdzis	1p slēdzis v/a IP65	gab	
141	Slēdzis	Krusta slēdži z/a (ar rāmi)	gab	
142	Slēdzis	Krusta slēdži v/a	gab	
143	Slēdzis	1p tasterslēdzis z/a IP20	gab	
144	Slēdzis	1p tosterslēdzis v/a IP55	gab	
145	Slēdzis	230V, 10A, IP44	gab	
146	Slēdzis	2p slēdzis z/a IP20	gab	
147	Slēdzis	2p slēdzis v/a IP55	gab	
148	Slēdzis	3p slēdzis z/a IP20	gab	
149	Slēdzis	3p slēdzis v/a IP55	gab	
150	Slēdzis	Automātiskais slēdzis B līknes 1P/Acti9 K Lite 1P/16A	gab	
151	Slēdzis	Automātslēdzis 1/10A/B	gab	
152	Slēdzis	Automātslēdzis 1/10A/C	gab	
153	Slēdzis	Automātslēdzis 1/16A/B	gab	
154	Slēdzis	Automātslēdzis 1/16A/C	gab	
155	Slēdzis	Automātslēdzis 1/20A/B	gab	
156	Slēdzis	Automātslēdzis 1/6A/B	gab	
157	Slēdzis	Automātslēdzis 2/25A/B	gab	
158	Slēdzis	Automātslēdzis 2/6A/B	gab	
159	Slēdzis	Automātslēdzis 3/10A/C	gab	
160	Slēdzis	Automātslēdzis 3/16A/B	gab	
161	Slēdzis	Automātslēdzis 3/16A/B	gab	
162	Slēdzis	Automātslēdzis 3/25A/C	gab	
163	Slēdzis	Automātslēdzis 3/40A/B	gab	
164	Slēdzis	Automātslēdzis B līknes 1P/ETI 1P/10A	gab	
165	Slēdzis	Divpolu slēdzis zemapmetuma instalācijai; 230V, 10A, IP20	gab	
166	Slēdzis	Drošinātājblokslēdzis 2P AC-22B ar droš.6A	gab	
167	Slēdzis	Drošinātājblokslēdzis NH00 0-160A	gab	
168	Slēdzis	Jaudas slēdzis 3P 16A	gab	
169	Slēdzis	Jaudas slēdzis 3P 200A	gab	
170	Slēdzis	Jaudas slēdzis 3P 25A	gab	
171	Slēdzis	Jaudas slēdzis 3P 400A	gab	

172	Slēdzis	Jaudas slēdzis 3P 40A	gab	
173	Slēdzis	Jaudas slēdzis 3P 63A	gab	
174	Slēdzis	Jaudas slēdzis 3P 63A	gab	
175	Slēdzis	Kontaktligzdas 1P+N+PE z/a IP19	gab	
176	Slēdzis	Krēslas slēdzis AWZ-30 v/a F&F 30A 230V IP65 balts	gab	
177	Slēdzis	Pārslēdzis zemapmetuma instalācijai;	gab	
178	Slēdzis	Pārslēdzis zemapmetuma instalācijai; 230V, 10A, IP20	gab	
179	Slēdzis	Slēdzis divām ķēdēm z/a	gab	
180	Slēdzis	Slēdzis,z/a/SL 250 krēms	gab	
181	Slēdzis	Spiedpogas slēdzis zemapmetuma instalācijai; 230V, 10A, IP20	gab	
182	Slēdzis	Vienpola hermētisks slēdzis virsapmetuma instalācijai; 230V; 10A, IP44	gab	
183	Slēdzis	Vienpola hermētisks slēdzis zemapmetuma instalācijai; 230V; 10A; IP44	gab	
184	Slēdzis	Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai; 230V, 10A, IP20	gab	
185	Slēdzis	Diff.automātslēdzis 2/16A/30mA	gab	
186	Slēdzis	Diff.automātslēdzis 2/25A/30mA	gab	
187	Slēdzis	Diff.automātslēdzis 4/16A/30mA	gab	
188	Slēdzis	Pārslēdzis z/a AS bez rāmja	gab	
189	Automāts	1f automāts C6A	gab	
190	Automāts	Asti automāts 16A	gab	
191	Automāts	Asti automāts 20A	gab	
192	Automāts	Asti automāts 25A	gab	
193	Drošinātājs	Drošinātājs NH00 100A	gab	
194	Drošinātājs	Drošinātājs NH00 16A	gab	
195	Drošinātājs	Drošinātājs NH00 32A	gab	
196	Drošinātājs	Drošinātājs NH00 40A	gab	
197	Drošinātājs	Drošinātājs NH00 50A	gab	
198	Drošinātājs	Drošinātājs NH00 63A	gab	
199	Drošinātājs	Skaļruņu savienojuma drošinātājs EVAC LBC1256/00	gab	
200	Drošinātājs	Cilindriskie drošinātāji 14x51mm gG 6 A- 8 A- 10 A- 12 A- 16 A- 20 A- 25 A-	Komp(10 gab) Komp(10 gab) Komp(10 gab) Komp(10 gab) Komp(10 gab) Komp(10 gab) Komp(10 gab)	
201	Ieliktnis drošības	16 A ar gariem nažiem NH1	gab	
202	Ieliktnis drošības	20 A ar gariem nažiemNH1	gab	
203	Ieliktnis drošības	25 A ar gariem nažiemNH1	gab	
204	Ieliktnis drošības	40A ar gariem nažiemNH1	gab	
205	Ieliktnis drošības	63A ar gariem nažiemNH1	gab	

206	Ieliktnis drošības	80A ar gariem nažiemNH1	gab	
207	Ieliktnis drošības	100A ar gariem nažiemNH1	gab	
208	Ieliktnis drošības	16 A ar gariem nažiem NH2	gab	
209	Ieliktnis drošības	20 A ar gariem nažiemNH2	gab	
210	Ieliktnis drošības	25 A ar gariem nažiemNH2	gab	
211	Ieliktnis drošības	40A ar gariem nažiemNH2	gab	
212	Ieliktnis drošības	63A ar gariem nažiemNH2	gab	
213	Ieliktnis drošības	80A ar gariem nažiemNH2	gab	
214	Ieliktnis drošības	100A ar gariem nažiemNH2	gab	
<b>Kontaktligzdas</b>				
215	Kontaktligzda	Datora kontaktligzda v/a /1xRJ45 Balta	gab	
216	Kontaktligzda	Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, virsapmetuma instalācijai, 230V, In=16A, IP44	gab	
217	Kontaktligzda	Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, virsapmetuma instalācijai, 400V, 5PIN	gab	
218	Kontaktligzda	Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, virsapmetuma instalācijai, 400V, In=16A, IP44,5PIN	gab	
219	Kontaktligzda	Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, virsapmetuma instalācijai, 400V, In=16A, IP66,5PIN	gab	
220	Kontaktligzda	Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma instalācijai, 230V, In=16A, IP44,5PIN	gab	
221	Kontaktligzda	Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma instalācijai, 2-vietīgs, 230V, In=16A, IP44	gab	
222	Kontaktligzda	Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma instalācijai, 400V, In=16A, IP44, 5PIN	gab	
223	Kontaktligzda	400V, In=32A, IP44 , 5PIN, Z/A	gab	
224	Kontaktligzda	400V, In=32A, IP44 , 5PIN, V/A	gab	
225	Kontaktligzda	Kontaktligzda 1P+N+PE z/a IP43	gab	
226	Kontaktligzda	Kontaktligzda 2P z/a IP20 (12V)	gab	
227	Kontaktligzda	Kontaktligzdas 1P+N+PE z/a IP20	gab	
228	Kontaktligzda	Kontaktligzdas 1P+N+PE z/a IP44	gab	
229	Kontaktligzda	Sienas kontakts ar zemējuma nazi virsapmetuma instalācijai, 230V, In=16A, IP20	gab	
230	Kontaktligzda	Sienas kontakts ar zemējuma nazi virsapmetuma instalācijai, 230V, In=16A, IP20 rāmīti vai uzrakstu „Dators”; 230V, In=16A, IP20	gab	
231	Kontaktligzda	Sienas kontakts ar zemējuma nazi zem apmetuma instalācijai, datora pieslēgumam ar sarkano rāmīti vai uzrakstu „Dators”; 2-vietīgs, 230V, In=16A, IP20	gab	
232	Kontaktligzda	Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma instalācijai, 230V, In=16A, IP20	gab	
233	Kontaktligzda	Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma instalācijai, 2-vietīgs, 230V, In=16A, IP20	gab	
234	Kontaktligzda	1x 16A 3P+N+E spēka k-ligzda + 1x 16A 1P+E k-ligzda ar zemējum 400V; IP44	gab	



235	Kontaktligzda	Sienas kontakts ar zemējuma nazi, virsapmetuma instalācijai, 400V, In=16A, IP20,5PIN	gab	
236	Kontaktligzda	Dažāda diametra	gab	
237	Bloks	Fotorelejs+vadības bloks	kompl	
238	Sensors	Kustību sensors 1200W/180gr/12m/IP44 Balts	gab	
239	Sensors	Kustību sensors 1200W/360gr/12m/IP44 Balts	gab	
240	Relejs	Laika relejs	gab	
241	Kārba	Kārba 200x155x80, V/A, pelēka ar vāciņu	gab	
242	Kārba	Kārba 75x75x42, V/A , pelēka ar vāciņu	gab	
243	Kārba	Regipša kārba diam 68mm, dziļums45mm, plastmasa, 6ieejas, balta	gab	
244	Kārba	Regipša kārba diam 68mm, dziļums 61mm, plastmasa, 4ieejas, balta	gab	
245	Kārba	Montāžas kārba, T25 IP65, diam80, dziļums52mm,plastmasa ar vāku , pelēka, V/A	gab	
246	Kārba	Montāžas kārba, T40 IP65, 90x90x52mm, plastmasa ar vāku , pelēka, V/A	gab	
247	Kārba	Montāžas kārba, T40 IP65, 70x70x40mm, plastmasa ar vāku , pelēka, V/A	gab	
248	Kārba	SK/NK IP20, 60x60x30mm, plastmasa ar vāku , balta, V/A	gab	
249	Kārba	SK,KU68-1901,diam68, dziļums 50mm, plastmasa ar uzspraužamu vāciņu, pelēka, Z/A	gab	
250	Kārba	Nozarkārba	gab	
251	Kārba	Nozarkārba HP-100 IP 54/113x113x58mm	gab	
252	Kārba	Nozarkārba NK-10	gab	
253	Kārba	Sadales kārba ar klemmēm IP54/ 75x75x37 pelēka	gab	
254	Kārba	Sadales kārba ar klemmēm IP54/ 85x85x37 pelēka	gab	
255	Kārba	Virsapmetuma nozarkārba EP048, IP54	gab	
256	Kārba	Virsapmetuma nozarkārba EP088, IP54	gab	
257	Kārba	Virsapmetuma nozarkārba EX088, IP54	gab	
258	Kārba	Virsapmetuma nozarkārbas EL, IP65 EL111- EL161- EL171- EL231-	gab gab gab gab	
259	Kārba	Virsapmetuma nozarkārbas EX, IP65 EX111- EX161- EX171- EX231-	gab gab gab gab	
260	Kārba	Virsapmetuma nozarkārbas EV, IP65 EV111- EV161- EV171- EV231-	gab gab gab gab	
261	Kārba	Virsapmetuma nozarkārbas ar paaugstinātu vāku GSX171, IP65	gab	
262	Kārba	Virsapmetuma nozarkārba A6, IP54	gab	

262	Kārba	Virsapmetuma nozarkārbas A, IP54 A 8- A 11- A 14- A 18-	gab gab gab gab	
263	Kārba	Virsapmetuma nozarkārba T25, IP65	gab	
264	Kārba	Virsapmetuma nozarkārba T40, IP55	gab	
265	Kārba	Virsapmetuma nozarkārbas Mureva, IP55 IMT350931- IMT350941-	gab gab	
266	Kārba	Zemapmetuma ierīču kārba, savienojama KP 67/3	gab	
267	Kārba	Zemapmetuma universāla kārba, savienojama KU 68-1901	gab	
268	Kārba	Zemapmetuma nozarkārba ar vāciņu KO 97/5	gab	
269	Kārba	Kārbu vāciņš, skrūvējams V 68	gab	
270	Kārba	Zemapmetuma ierīču kārba, savienojama 1056-31E	gab	
271	Kārba	Zemapmetuma universāla kārba, savienojama 1556-31E	gab	
272	Kārba	Zemapmetuma dubultākārba 1656-31E	gab	
273	Kārba	Zemapmetuma nozarkārba 1172-31E	gab	
274	Kārba	Reģipša ierīču kārba, 1-vietīga KPL 64-50/LD NA	gab	
275	Kārba	Reģipša ierīču kārba, 2-vietīga KPL 64-50/2LD NA	gab	
276	Kārba	Reģipša ierīču kārba, 3-vietīga KPL 64-50/3LD NA	gab	
277	Kārba	Reģipša ierīču kārba, 4-vietīga KP 64/4L	gab	
278	Kārba	Reģipša ierīču kārba, 5-vietīga KP 64/5L	gab	
279	Kārba	Reģipša universāla kārba ar vāciņu KU 68 LD/2 N	gab	
280	Kārba	Reģipša universāla kārba, dziļākPRL 68-70/LD NA	gab	
281	Kārba	Kārbu vāciņš, skrūvējams V 68	gab	
282	Kārba	Reģipša nozarkārba ar vāciņu KO 97/L	gab	
283	Kārba	Reģipša nozarkārba ar vāciņu KO 110/L	gab	
284	Kārba	Reģipša nozarkārba ar vāciņu KO 125/1L	gab	
285	Kārba	Reģipša nozarkārba ar vāciņu KT 250/L	gab	
<b>Kabeļi</b>				
286	Kabelis	Kabelis ar vara dz. šķērsgr. MMJ 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	
287	Kabelis	Kabelis ar vara dz. šķērsgr. MMJ 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	
288	Kabelis	Kabelis ar vara dz. šķērsgr. MMJ 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	
289	Kabelis	Kabelis ar vara dz. šķērsgr. MMJ 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	
290	Kabelis	Kabelis ar vara dz. šķērsgr. MMJ 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	
291	Kabelis	Kabelis ar vara dz. šķērsgr. MMJ 5x4,0 mm <sup>2</sup>	m	
292	Kabelis	Kabelis ar vara dz. šķērsgr. MMJ 5x6,0 mm <sup>2</sup>	m	
293	Kabelis	Kabelis ar vara dz. šķērsgr. NYY-J 3x4.0 mm <sup>2</sup>	m	
294	Kabelis	Kabelis ar vara dz. šķērsgr. NYY-J 5x6.0 mm <sup>2</sup>	m	
295	Kabelis	Kabelis AXMK 4x35 mm <sup>2</sup>	m	
296	Kabelis	Kabelis Cu ar vara dz. šķērsgr. 3x1,5mm <sup>2</sup> 90min ugunsizturīgs	m	
297	Kabelis	Kabelis Cu ar vara dz. šķērsgr. 3x2,5mm <sup>2</sup> 90min ugunsizturīgs	m	

298	Kabelis	Kabelis lokans OMY/3x1.5 balts	m	
299	Kabelis	Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	
300	Kabelis	Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 5x10,0 mm <sup>2</sup>	m	
301	Kabelis	Kabelis NYM-3x1.5 balstā	m	
302	Kabelis	Kabelis NYY-J ar vara dz. šķērsgr. 3x4.0 mm <sup>2</sup>	m	
303	Kabelis	NHXH-FE 180/E 30 3x1,5	m	
304	Kabelis	NYM 5x16mm <sup>2</sup>	m	
305	Kabelis	PPJ-3x0,5mm <sup>2</sup>	m	
306	Kabelis	PPJ-3x0.75mm <sup>2</sup>	m	
307	Kabelis	PPJ-3x1,5mm <sup>2</sup>	m	
308	Kabelis	PPJ-3x1.00mm <sup>2</sup>	m	
309	Kabelis	PPJ-3x2,5mm <sup>2</sup>	m	
310	Kabelis	PPJ-3x4mm <sup>2</sup>	m	
311	Kabelis	PPJ-4x1,5mm <sup>2</sup>	m	
312	Kabelis	PPJ-5x10mm <sup>1</sup>	m	
313	Kabelis	PPJ-5x2,5mm <sup>2</sup>	m	
314	Kabelis	PPJ-5x4mm <sup>2</sup>	m	
315	Kabelis	Kontrolkabelis ar vara dz. 7x1,5 mm <sup>2</sup>	m	
316	Kabelis	Datu kabeļi Cat5 (Excel)	m	
317	Vads	Zemējuma vads ar vara dzīslu šķ. 1x25,0mm <sup>2</sup>	m	
318	Kabeļa savienojums	Kabeļa savienojuma uzmava GUSJ 01/4x 50-150	kompl	
319	Āderuzgalis APF	0.5 mm <sup>2</sup> 8.2 mm APF-0,50	gab	
320	Āderuzgalis APF	0.75 mm <sup>2</sup> 8.2 mm APF-0,75	gab	
321	Āderuzgalis APF	1 mm <sup>2</sup> 8.2 mm APF-1,00	gab	
322	Āderuzgalis APF	1.5 mm <sup>2</sup> 8.2 mm APF-1,50	gab	
323	Āderuzgalis APF	2.5 mm <sup>2</sup> 8.2 mm APF-2,50	gab	
324	Āderuzgalis APF	4 mm <sup>2</sup> 9 mm APF-4,00	gab	
325	Kabeļu savienošanas āderuzgalis AML	1.5 mm <sup>2</sup> AML-1,5	gab	
326	Kabeļu savienošanas āderuzgalis AML	2.5 mm <sup>2</sup> AML-2,5	gab	
327	Kabeļu savienošanas āderuzgalis AML	6 mm <sup>2</sup> AML-6,0	gab	
328	Termonosēdināmās caurules (plānsienu, bez līmes) SR1F	2.4 mm 1.2 mm SR1F 2.4-1.2/1.2m	gab	
329	Termonosēdināmās caurules (plānsienu, bez līmes) SR1F	3.2 mm 1.6 mm SR1F 3.2-1.6/1.2m	gab	
330	Termonosēdināmās caurules (plānsienu, bez līmes) SR1F	4.8 mm 2.4 mm SR1F 4.8-2.4/1.2m	gab	
331	Termonosēdināmās caurules (plānsienu, bez līmes) SR1F	6.4 mm 3.2 mm SR1F 6.4-3.2/1.2m	gab	

332	Termonosēdināmās caurules (plānsienu, bez līmes) SR1F	9.5 mm 4.8 mm SR1F 9.5-4.8/150m	gab	
333	Termonosēdināmās caurules (plānsienu, bez līmes) SR1F	12.7 mm 6.4 mm SR1F 12.7-6.4/100m	gab	
334	Spailes	Savienošanas spaiļu rinda SKL 4 mm <sup>2</sup> 27 A- 6 mm <sup>2</sup> 36 A- 10 mm <sup>2</sup> 85 A- 16 mm <sup>2</sup> 57 A- 25 mm <sup>2</sup> 115 A-	gab gab gab gab gab	
335	Spailes	Vadu savienošanas spailes Wago 2273 Polu skaits 2-100gab. 3-100gab. 4-100gab. 5-100gab. 8-50 gab.	Iepak. Iepak. Iepak. Iepak. Iepak.	
336	Spailes	Vadu savienošanas spailes Wago 2221 Polu skaits 2-100gab. 3-50 gab. 5-25 gab	Iepak. Iepak. Iepak.	
337	Spailes	Spailes KE, pelēkas 2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>	gab	
338	Spailes	Spailes KE, zilas 2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>	gab	
339	Spailes	Spailes KE, dzeltenzaļas 2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>	gab	
340	Spailes	Spaile 3-fāžu KE, pelēka 2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>	gab	
341	Savilcēji	Savilcēji balti gar.160mm, platums4,5mm, 28N, tem. No-15 līdz+85 C, PA poliamīds	gab	
342	Savilcēji	Savilcēji balti gar.250mm, platums4,5mm, 28N, tem. No-15 līdz+85 C, PA poliamīds	gab	
343	Savilcēji	Savilcēji balti gar.380mm, platums4,5mm, 28N, tem. No-15 līdz+85 C, PA poliamīds	gab	
344	Savilcēji	Savilcēji melni gar.160mm, platums4,5mm, 28N, tem. No-15 līdz+85 C, PA poliamīds	gab	
345	Savilcēji	Savilcēji melni gar.250mm, platums4,5mm, 28N, tem. No-15 līdz+85 C, PA poliamīds	gab	
346	Savilcēji	Savilcēji melni gar.380mm, platums4,5mm, 28N, tem. No-15 līdz+85 C, PA poliamīds	gab	
347	Rāmis	Rāmis 1-vietīgs/SL 250 krēms/balts	gab	
348	Rāmis	Rāmis 2-vietīgs/SL 250 krēms/balts	gab	
349	Rāmis	Rāmis 3-vietīgs/SL 250 krēms/balts	gab	
350	Rāmis	Rāmis 4-vietīgs/SL 250 krēms/balts	gab	
351	Relejs	Impulsa relejs 2P/16A/230V	gab	
352	Atslēdzējs	Netkarīgais atslēdzējs 230v	gab	
353	Kontaktors	Kontaktors 2P/20A/230V	gab	

<b>Kabeļu kanāls</b>				
354	Kab. kanāls	Kab. kanāls pašlīmējošs/200x15x10mm balts	gab	
355	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls 10x20mm 2m balts	gab	
356	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls 25x16mm 2m balts	gab	
357	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls 25x25mm 2m balts	gab	
358	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls 25x40mm 2m balts	gab	
359	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls 40x40mm 2m balts	gab	
360	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls 50x150mm 2m balts sienas kontaktu uzstādīšanai	gab	
361	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls 60x40mm 2m balts	gab	
362	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls 80x40mm 2m balts	gab	
363	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls perforēts, 60x60mm	gab	
364	Kab. kanāls	Kabeļu kanāls, 60x60mm 2m balts	gab	
365	Kab. kanāls	PVC kab. Kanāls 110x59mm 2m balts	gab	
366	Kab. kanāls	Grīdas kabeļu kanāls 50x14x200, brūns	gab	
367	Kanāla stūris	Taisnais stūris 50x14 kanālam, brūns	gab	
368	Kab. kanāls	Pusapaļi kabeļu kanāli uz grīdas LO 35 mm 10 mm 50 mm 15 mm 75 mm 18 mm	gab gab gab	
369	Karba	Ierīču stiprināšanas kārba PK kanāliem	gab	
370	Kab. trepes	Kabeļu trepes 200x60mm ar stiprinājumiem komplektā	kompl	
<b>Plastmasas caurules, stiprinājumi</b>				
371	Caurule	Gofrēta elektroinst. caurule ar buksieri/D20mm/320N pelēka	m	
372	Caurule	Plastmasas caurule -110x94mm	m	
373	Caurule	Plastmasas caurule Ø75 mm2	m	
374	Caurule	Viniplasta caurule d=16mm	m	
375	Caurule	Viniplasta caurule d=20mm	m	
376	Caurule	Viniplasta caurule d=25mm	m	
377	Caurule	Viniplasta caurule d=32mm	m	
378	Caurule	Viniplasta caurule d=40mm	m	
379	Caurule	Viniplasta caurule d=80mm	m	
380	Savienojumi	Savienojumi caurulēm 16 mm , iepak. 100 gab. 20 mm, iepak. 100 gab. 25 mm, iepak. 40 gab. 32 mm , iepak. 40 gab. 40 mm, iepak. 20 gab. 50 mm, iepak. 10 gab	Iepak. Iepak. Iepak. Iepak. Iepak.	
381	Savienojumi	90° grādu līkumi caurulēm 16 mm, iepak. 50 gab. 20 mm, iepak. 50 gab. 25 mm , iepak. 40 gab. 32 mm, iepak. 20 gab. 40 mm, iepak. 20 gab. 50 mm , iepak. 10 gab	Iepak. Iepak. Iepak. Iepak. Iepak.	

382	Savienojumi	Lokanais savienojums caurulēm 16 mm, iepak. 40 gab. 20 mm, iepak. 40 gab. 25 mm, iepak. 40 gab. 32 mm, iepak. 20 gab	Iepak. Iepak. Iepak. Iepak.	
383	Stiprinājums	Cauruļu stiprinājumi d=16mm	gab	
384	Stiprinājums	Cauruļu stiprinājumi d=20mm	gab	
385	Stiprinājums	Cauruļu stiprinājumi d=25mm	gab	
386	Stiprinājums	Cauruļu stiprinājumi d=40mm	gab	
387	Stiprinājums	Cauruļu stiprinājumi d=75 mm	gab	
388	Stiprinājums	Cauruļu stiprinājumi d=80mm	gab	
389	Stiprinājums	Zemējuma stieples jumta stiprinājums	gab	
390	Stiprinājums	Zemējuma stieples sienas stiprinājums	gab	
391	Sirēna	Ugunsdrošības sirēna ārēja	gab	
<b>Elektroniskās droseles (palaideji) luminiscentām lampām</b>				
392	Droseles	SCS26.2SU-01/220-240	gab	
393	Droseles	HFE-236/418 TL-D	gab	
394	Droseles	LE1x36	gab	
395	Droseles	LSI – C18/230	gab	
396	Droseles	QT – FIT5 2x14-35 220-240V	gab	
397	Barošanas bloks	LED lentu barošanas bloki, iekštelpu, 24 V 20 W 20 W 50 W 75 W	gab gab gab gab	
398	Avarijas modulis	LEP/36/1 3,6V 1,5Ah	gab	
399	Dībelis reģipsim	Metāla, ieskrūvējamais, iep-200gab	iep	
400	Dībelis reģipsim	Neilona(taurenītis), iep-200gab	iep	
401	Dībelis reģipsim	Neilona, ieskrūvējamais, iep-200gab	iep	
402	Dībeļnagla	10×120 mm, iep-200gab	iep	
403	Dībeļnagla	10×160 mm, iep-200gab	iep	
404	Dībeļnagla	10×200 mm, iep-200gab	iep	
405	Dībeļnagla	6×40 mm, iep-200gab	iep	
406	Dībeļnagla	8×50 mm, iep-200gab	iep	
407	Dībeļskrūve	NAT vai ekvivalents 6×40mm, iep-200gab	iep	
408	Lente	Izolācijas lente 33x19mm(balta)	gab	
409	Lente	Izolācijas lente 33x19mm(dzeltenas un zaļas strīpas),nulle	gab	
410	Lente	Izolācijas lente 33x19mm(sarkana)	gab	
411	Lente	Izolācijas lente 33x19mm(zaļa)	gab	
412	Lente	Izolācijas lente 33x19mm(zila)	gab	
413	Elektrosadales kompl	4 grupām V/A 6 grupām V/A 8 grupām V/A 12 grupām V/A 24 grupām V/A	kompl. kompl. kompl. kompl.	

414	Elektrosadales kompl	4 grupām Z/A 6 grupām Z/A 8 grupām Z/A 12 grupām Z/A 24 rupām Z/A	kompl. kompl. kompl. kompl.	
415	Starteris	Starteris S2, 220-240V, iepak-25gab	iepak	
416	Starteris	Starteris S10, 220-240V, iepak-25gab	iepak	
417	Savilces	Savilces/2.5x200mm/100gab, neilons 6.6/baltas	iepak	
418	Savilces	Savilces/2.5x200mm/100gab, neilons 6.6/melnas	iepak	
419	Savilces	Savilces/3.5x400mm/100gab, neilons 6.6/baltas	iepak	
420	Savilces	Savilces/3.5x400mm/100gab, neilons 6.6/melnas	iepak	
421	Savilces	Savilču stiprinājums pamatnes/pašlīmējošas/20x20mm/100gab, neilons 6.6/balt	iepak	
422	Savilces	Savilču stiprinājums pamatnes/pašlīmējošas/20x20mm/100gab, neilons 6.6/melnas	iepak	
423	Dakša	Dakša vadam taisnā ar zem, 220V	gab	
424	Dakša	Dakša vadam stūra ar zem, 220V	gab	
425	Dakša	Dakša vadam taisnā ar zem, 400V, 5PIN	gab	
426	Rozete	Virsapmetuma rozete b/z	gab	
427	Rozete	Virsapmetuma dubulta rozete b/z	gab	
428	Rozete	Elektro rozete a/z, Z/A	gab	
429	Rozete	Elektro rozete a/z, V/A	gab	
430	Rozete	Elektro rozete dubultā a/z, Z/A	gab	
431	Rozete	Elektro rozete dubultā a/z, V/A	gab	
432	Pagarinātājs	Pagarinātājs ar sazemējumu; 3 ligzdas, l=3m; balts	gab	
433	Pagarinātājs	Pagarinātājs ar sazemējumu; 3 ligzdas, l=5m; balts	gab	
434	Pagarinātājs	Pagarinātājs ar sazemējumu un indikatorslēdzi, 3 ligzdas l=5m; balts	gab	
435	Pagarinātājs	Pagarinātājs ar sazemējumu un indikatorslēdzi; 3 ligzdas, l=3m; balts	gab	
436	Spraudnis	Spraudnis/Z-PAS NET 5gab RJ45 UTP	gab	
437	Rozete	Datu ligzdas 1xRJ45 CatCat5e z/a (ar ramiti)	gab	
438	Rozete	Datu ligzdas 2xRJ45 CatCat5e z/a (ar ramiti)	gab	
439	Skava	Turētājskava/16G	gab	
440	Skava	Kabeļu skavas apaļās /10mm/100gab. balt	gab	
441	Skava	Kabeļu skavas apaļās /4mm/100gab. balt	gab	
442	Skava	Kabeļu skavas apaļās /6mm/100gab. balt	gab	
443	Skava	Kabeļu skavas apaļās /8mm/100gab. balt	gab	
444	Zvans	Elektriskais zvans dzīvokļu tipa, balts	gab	
445	Zvans	Elektriskais zvans (koridorā) priekš māc. iestādes sark.		
446	Maķeris	Tintes marķieris 0.5mm, melns, ūdens noturīgs		

<b>MērInstrumenti, darba instrumenti</b>				
447	Gaismas mērītājs	Luksmetrs, Masteh -MS6612, Maksim. Diapazons50000lux/Fc,precizitāte; =10%=10d(>10.000Lux/fc), izšķirtspēja: 0.1 lux/FC, mēr. ātrums: 1.5 reizes/sekundē, cenā iekļauts: Viena 12V, A23 batareja, viens foto detektors un somiņa vai ekvivalents	gab	
448	Mērītājs	Skaņas līmeņa mērītājs50-126dB: precizitāte+/-2dB, A/C, , cenā iekļauts: Viena PP3 9V batareja	gab	
449	Termometrs	Pārnēsamais termometrs, cilindriskas formas metalizēts korpuss, iekštelpu temperatūras mērīšanai	gab	
450	Detektors	Vadu detektors Masteh- MS6906	gab	
451	Lukturis	Pieres lukturis-TS1145	gab	
452	Lukturis	Pieres lukturis-UZ0074	gab	
453	Knaibles	Saspiešanas knaibles 220mm, Diam. Līdz d25mm2	gab	
454	Multimetrs	Multimetrs Mu64	gab	
455	Mērītājs	Strāvas mērītājs UNI-T (T15), 400V	gab	
456	Indikators	Indikators „777”,no3-500V, strāvas un fāzes noteikšanai ar skaņas signālu	gab	
457	Knaibles	Liela diametra kabeļiem, lielākam par 10mm2	gab	
458	Knaibles	Sānu knaibles CrV, 160mm	gab	
459	Knaibles	Kombinētas plakanknaibles CrV, 160mm	gab	
460	Knaibles	Telefona plakanknaibles taisnas CrV 160mm	gab	
461	Skrūvgriežu komplekts	Elektriķa skrūvgriežu komplekts ar izolāciju plus viens skrūvgriezis- indikators	gab	
462	Tīrītājs	Izolācijas tīrītājs „Jokari”	gab	
463	Knaibles	Knaibles izolācijas noņemšanai (TS Caurule),205mm, no 0.5-6mm	gab	
464	Kroņis	Kroņis dimanta caurumu ubjšanai flīzēs, diam.- 70mm	gab	
465	Kroņis	Kroņis caurumu ubjšanai ģipškartonā, diam.- 68mm	gab	
466	Kroņis	Kroņis dimanta caurumu ubjšanai betonā, diam.- 80mm	gab	
467	Nazis	Montāžas nazis ar šķērēm (Torex)	gab	
<b>Kabelis</b>				
468	kabelis	CAT5e FTP vai SFTP cietais ekranēts	m	
469	kabelis	CAT6 FTP vai SFTP ekranēts	m	

\*Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču katalogs, pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājam ir tiesības līguma norādītās summas ietvaros aizstāt viena veida preces ar citām līdzīgām precēm. Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētās preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt.

5. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās, darba dienās atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam, ar Pārdevēja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā (Strādnieku ielā 16, Daugavpilī) 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.
6. Preču piegādes vieta: Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (NUTS kods: LV005 – līguma izpilde Latgales reģionā).
7. Līgumcena nepārsniedz EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 eurocenti).
8. Piedāvājuma cenu ir jānorāda eiro (EUR) bez PVN ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata par preces vienu vienību.
9. Iepirkuma komisija izvēlēsies **piedāvājumu ar viszemāko cenu par visām pozīcijām kopā (EUR bez PVN)**, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.