


1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNA FRAGMENTS



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| Marka, poz. | Apzīmējums | Nosaukums | Daudz. | Vien. apjoms, m³ | Kop. apjoms, m³ |
|-------------|--------------|---|--------|------------------|-----------------|
| 1 | VS 8486-86E* | Koka sija 230 x 250, l=8400 | 22 | 0.48 | 10.6 |
| 2 | VS 8486-86E* | Koka sija 230 x 250, l=7600 | 14 | 0.44 | 6.2 |
| 3 | VS 8486-86E* | Izlīdzinošās koka latas 100x50, l=8400 | 22 | 0.042 | 0.9 |
| 4 | VS 8486-86E* | Izlīdzinošās koka latas 100x50, l=7600 | 14 | 0.038 | 0.5 |
| 5 | | Koka sijas uguns aizsardzības krāsojums | 18.2m³ | | |
| 6 | | Esošo koka pārseguma uguns aizsardzības krāsojuma atjaunošana | 57m³ | | |
| 7 | | Esošo metālisko kolonnu un siju uguns aizsardzības krāsojums | 13.8tn | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- esošās koka sijas
- projektējamās koka sijas

PIEZĪMES

1. Pirms siju sagatavošanas veikt kontrolmērījumus.
2. Koka konstrukciju materiāli- skuju šķirnes koksne (priede), ne zemāka par otro šķiru, valgums ne vairāk par 20% pa VS 8486-66**.
3. Koka elementu savienošanai lietot naglas VS 4028-63* un metāliskās stiprinājuma skavas.
4. Koka siju un mūra saskares vietās paredzēt hidroizolāciju
5. Koka konstrukciju aizsardzību veikt saskaņā ar LBN 201-07 "Ugunsdrošības normas" un pielikumu nr.10 SNIP 2.03.11-85 "Celtniecības konstrukciju aizsardzība pret koroziju". Aizsardzību veikt ar uguns aizsardzības līdzekļiem, kas nodrošina vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi.

| | | | | | |
|---|---|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| <div>ARHITEKTU BIROJS</div> <div>REM PRO</div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div> <div>Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div> <div>Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div> <div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div> | Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola | | Pasūtījuma Nr. REM_0411 | | |
| | Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpili renovācija | | | | |
| | 1.stāva pārseguma plāna fragments | | | | |
| AMĀTA NOSAUKUMS | VĀRDS, UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS | ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. | RĀSĒJUMA MARKA |
| Būvproj. daļas vad. | P.Červjakovs | | 04.2011 | | STADIJA |
| Izstrādāja | P.Červjakovs | | 04.2011 | | MĒROGS |
| | | | | | LAPA |
| | | | | | LAPAS |
| | | | | BK-2 | TP |
| | | | | 1:100 | 2 |
| | | | | | 6 |