

PIEZĪMES:

1. Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par 0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva vestibils grīdas atzīme, pirms remontdarbiem veikt nivelēšanu augstuma atzīmju precizēšanai.
3. Fasādēm saglabājams ķieģeļu mūris ;izdrupušās un bojātās vietas atjaunojamas ar analoga tipa ķieģeļiem vai dekoratīvo apmetumu; kas nokrāsots ķieģeļa līdzīgam tonim.
4. Atjaunot akmens mūra šuves cokolā.
5. Pārmūrējamas skursteņu galvas un dzegu dekoratīvie elementi stūros.Izmantot analogus ķieģeļus esošajiem.
6. Lejas daļā vertikālajām ūdens notekām uzliekāmi (noņemt esošos plastmas) metāla aisargstieņi ,h=1,5m no zemes.
7. Atjaunot betona kāpnes no saliekamiem betona pakāpieniem.Pakāpienu profilu saskaņot ar projekta autoru.
8. Uz fāsādem un cokola uzliktās komunikācijas demontēt ,tās izvietot ēkas iekšpusē.

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

Pasūtījuma Nr. REM_0411

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija

FASĀDE ASĪS 1-5

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. daļas vad.	A. Lukšēvics		03.2011
Izstradāja	A. Lukšēvics		03.2011

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	AR	TP	1:100	9	22