




PIEZĪMES:

- Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par 0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva vestibils grīdas atzīme, pirms remontdarbiem veikt nivelēšanu augstuma atzīmju precizēšanai.
- Fasādēm saglabājams ķieģeļu mūris ;izdrupušās un bojātās vietas atjaunojamas ar analoga tipa ķieģeļiem vai dekoratīvo apmetumu; kas nokrāsots ķieģeļa līdzīgam tonim.
- Atjaunot akmens mūra šuves cokolā.
- Pārmūrējamas skursteņu galvas un dzegu dekoratīvie elementi stūros.Izmantot analogus ķieģeļus esošajiem.
- Lejas daļā vertikālajām ūdens notekām uzlietāmi (noņemti esošie plastmasas) metāla aizsargstieņi ,h=1,5m no zemes.
- Atjaunot betona kāpnes no saliekamiem betona pakāpieniem.Pakāpienu profilu saskaņot ar projekta autoru.
- Uz fāsādem un cokola uzliktās komunikācijas demontēt ,tās izvietot ēkas iekšpusē.

 REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv	ARHITEKTU BIROJS			Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola				Pasūtītāja Nr. REM_0411															
	Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija																						
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS				DATUMS											
Būvproj. daļas vad.				A. Lukševics				03.2011				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RĀSĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
Izstrādāja				A. Lukševics				03.2011						AR		TP		1:100		8		22	